



Autorizzazione 14960/2024 del 28/08/2024 11:13

Codice Pratica: **14960/2024**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

ARIENTI AUTOGRU' SRL

VIA ROSSINI N. 122

20832 DESIO (MB)

Tel: 0362308965

Fax: 0362308920

Mail: luigi@arienti.it

PEC: arienti@pec.it

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **12/08/2024** assunta al P.G. **28303/2024** dalla Ditta **ARIENTI AUTOGRU' SRL** con sede in **VIA ROSSINI N. 122 - 20832 DESIO (MB)** P.I./C.F. **02066750965**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **VOLVO** N° DI TARGA **GT028WG** ASSI **3**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **DE ANGELIS 5TS** N° DI TARGA **AF41627** ASSI **5**

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m **2,550** lunghezza m **17,770** altezza m **4,000** MASSA compl. t: **70,000**
sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Rimorchi Riserva: **AF14212, XA984WT**

Motrici Riserva: **FB159TB, FC983GS, FL421RF, GH094XK, GL100RJ**

MATERIALE TRASPORTATO: CILINDRO DI PRESSATURA

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 3.60, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **02/09/2024** al **01/12/2024** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: DA SASSUOLO VIA REGINA PACIS 39 DITTA MARAZZI

Comune di SASSUOLO (MO)

VIA REGINA PACIS, VIA PEDEMONTANA TRATTO COMUNALE - DA DITTA MARAZZI AD INNESTO SC. DI FIORANO (VIA PEDEMONTANA TRATTO COMUNALE)

Comune di FIORANO MODENESE (MO)

VIA PEDEMONTANA TRATTO COMUNALE - DA DISIN. STRADE COMUNALI DI SASSUOLO AD INNESTO SS.724 (ANAS) DIREZIONE MODENA

Comune di MODENA (MO)

RACCORDO AUTOSTRADALE - DA DISINNESTO SS.724 TANG.LE DI MODENA AD INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A1 MODENA NORD

Arrivo: A LIVORNO PORTO

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:**

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 28687/2024 del 20/08/2024):IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE; Nullaosta Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico (prot. 29372/2024 del 28/08/2024):Evitare le ore di punta del traffico urbano

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SENZA SCORTA TECNICA.**

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Nullaosta Comune di FIORANO MODENESE (prot. 28669/2024 del 20/08/2024):

Obbligo per il giorno precedente il transito, la verifica dell'agibilità del percorso. Comunicare con congruo anticipo (via fax al n. 0536/832819 - Email: pmunicipale@comune.fiorano-modenese.mo.it) al comando di Polizia Locale data e ora del transito sul territorio comunale.

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 28687/2024 del 20/08/2024):

NON E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA MA E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE ,SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO.INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHiesto.

Nullaosta Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico (prot. 29372/2024 del 28/08/2024):

CONDIZIONI PARTICOLARI

- Comunicare al Comando di Polizia Municipale del Comune di Sassuolo tramite PEC al seguente indirizzo poliziamunicipale@cert.comune.sassuolo.mo.it, la data e l'ora del transito con almeno un giorno d'anticipo;
- Evitare le ore di punta del traffico urbano

- Non sono ammessi cambi di direzione;
 - Verificare l'agibilità del percorso il giorno precedente, in particolare le altezze dei portali di indicazione in prossimità delle rotoarie;
 - Il richiedente, sarà ritenuto responsabile per tutti i danni provocati alle opere esistenti;
 - Verificare l'agibilità del percorso il giorno precedente, sopraelevata FER di nuova costruzione;
- E' consentito il transito:
- del solo mezzo eccezionale oggetto di autorizzazione, di cui transito deve essere garantito, nel rispetto della sicurezza stradale, attraverso il controllo visivo dell'autista sulla corsia con senso di marcia opposto;
 - con velocità di attraversamento, costante fino ad un massimo di 40 km/h
- il richiedente è tenuto ad effettuare, mediante preliminare sopralluogo, verifiche atte ad accertare, anche in relazione alle caratteristiche del veicolo che si intende utilizzare, che sussistano condizioni di visibilità tali da premettere il transito del solo mezzo pesante oggetto di autorizzazione sui ponti e viadotti.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 28/08/2024 11:13

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
PARENTI GIULIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teoriline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=1f36ef3b-7a12-483a-ac33-ee0212758068-6>

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, e s.m.i.)

Il sottoscritto LUCA GATTI, nato a MODENA il 09/01/1977, residente a CASTELNUOVO RANGONE (MO) in Via Italo Svevo n. 6
Codice fiscale GTTLCU77A09F257G
In qualità di rappresentante legale dell'impresa Marazzi Group S.r.l. a socio unico
Codice fiscale/P.Iva, 00611410374 con sede in Sassuolo (MO) Viale Regina Pacis, 39

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere l'esportatore del bene _____
- Che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi
_____ ARIENTI AUTOGRU S.r.l. _____
Con sede in _____ DESIO (MB) _____ Via _____ ROSSINI 122/124 _____
 iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese con il n° M0029159
 titolare di licenza comunitaria numero 105590
 titolare di iscrizione albo autotrasportatori: MI/0870564/Q

Consiste di CORPO PRESSA

ha una massa pari a 87 tonnellate* e le seguenti dimensioni

Largh. (m) 7,60 Lungh. (m) 3,65 Altezza (m) 2,65

- Luogo di carico* (indirizzo, cap, comune, provincia) **Marazzi Group S.r.l. a socio unico - Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO)**
- Luogo di scarico* (indirizzo, cap, comune, provincia) **TERMINAL DARSENA TOSCANA SRL - Loc. Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno**

Consiste di CILINDRO DI PRESSATURA

ha una massa pari a 36 tonnellate* e le seguenti dimensioni

Largh. (m) 3,43 Lungh. (m) 2,05 Altezza (m) 2,35

- Luogo di carico* (indirizzo, cap, comune, provincia) **Marazzi Group S.r.l. a socio unico - Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO)**
- Luogo di scarico* (indirizzo, cap, comune, provincia) **TERMINAL DARSENA TOSCANA SRL - Loc. Darsena Toscana - Porto industriale, 57123 Livorno**


Timbro e firma leggibile
Del legale rappresentante
MARAZZI GROUP S.r.l. a socio unico
Viale Regina Pacis, 39
41049 Sassuolo (MO)

- Ragione Sociale: **Marazzi Group S.r.l. a socio unico**
- Resp. Di riferimento: Sig. : **Enrico Busacchi**
- n° di tel. **+393892659509**
- indirizzo mail: **enrico.busacchi@marazzigroup.com**

Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)

09/01/2009

AY 5850369



REPVBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CASTELNUOVO RANGONE
(Modena)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 5850369

DI

GATTI

LUCA

Luca Gatti

Cognome GATTI

Nome LUCA

nato il 09-01-1977

(atto n. 84 P. 9 A. 1)

a MODENA (MO)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza CASTELNUOVO RANGONE (MO)

Via I. SVEVO N. 6

Stato civile conjugato

Professione


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura M. 1,80

Capelli NERI

Occhi CASTANI

Segni particolari



Firma del titolare *Luca Gatti*


CASTELNUOVO R. 01/02/2018

IL SINDACO

Imposta del doc in lire scelti



Ugo Velli

ARIENTI AUTOGRU S.R.L. GT028WG Riserve : FB159TB G1100RJ FL421RF FC983GS GH094XX
 AF41627 Riserve : XA984WT AF14212 AF41627 AF14212 XA984WT




Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	7,20	4,41	4,41	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	3,25	3,17	3,17	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t	11,200
Peso Merce	t	18,500
Peso su ralla	t	40,300
Portata utile	t	19,800
Peso tot.effett t	t	26,800
Peso max potenz t	t	31,000
Press.pneumat. bar	bar	38,000
Sup.Impronta	cm²	8,0
	Lungh. m	larg. m
Conv. Carico	17,77	2,55
Eccedenze	1,26	0,00
	Alt. m	Peso t
	0,00	70,000
	0,00	26,000





Descrizione carico : Cilindro di pressatura

Stuere ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 20036 DESTO (MN) R.L.
 02 42222222
 02 42222222
 02 42222222





Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,28	4,93	4,93	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	3,25	3,17	3,17	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t	10,800
Peso Merce	t	15,600
Peso su ralla	t	40,300
Portata utile	t	20,200
Peso tot.effett t		27,200
Peso max potenz t		31,000
Press.pneumat. bar		38,000
Sup.Impronta cm²		95,000
		8,0
		945
Conv. Carico	Lungh. m	17,59
	Larg. m	2,55
	Alt. m	4,00
Eccedenze		66,700
		0,00
		0,00
		22,700





Descrizione carico : Cilindro di pressatura

Stuere
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 20036 DESTO (MI)
 R.L.
 P. NERAZZI - TORINO - ITA





Tipo asse	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
S							
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	4,41	5,12	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Peso ammesso [t]	9,00	13,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	3,25	3,17	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t	10,800		
Peso Merce	t	40,300		
Peso su raila	t	20,200		
Portata utile	t	22,200		
Peso tot.effett t		31,000		
Peso max potenz t		33,000		
Press.pneumat. bar		8,0		
Sup.Impronta	cm²	945		
Lungh. m	Larg. m	Alt. m		
Conv. Carico	17,45	2,55	4,00	Peso t
Eccedenze	0,95	0,00	0,00	65,600
				21,600




Descrizione carico : Cilindro di pressatura


ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 Via Rossini 12
 20036 DE SIO (MI) R.L.
 Tel. 02/81221111
 Fax 02/81221112
 E-mail: arienti@arienti.it



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	6,91	4,31	4,31	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	3,25	3,17	3,17	3,15	3,15	3,15	3,15	3,14
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	7,71	7,71	7,71	7,71	7,69




Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,725	18,500
Peso Merce	t	40,300
Peso su ralla	t 20,275	
Portata utile	t 27,275	72,500
Peso tot.effett t	31,000	38,525
Peso max potenz t	38,000	91,000
Press.pneumat. bar	8,0	8,0
Sup.Impronta cm²	945	612
Conv. Carico	Lungh. m 17,77	Larg. m 2,55
Eccedenze	1,26	0,00
		0,00
		25,525




Descrizione carico : Cilindro di pressatura


Stivamento
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 20036 DESIO (MI)
 20036 DESIO (MI)
 20036 DESIO (MI)



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,20	4,58	4,58	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Press. spec. terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	6,86	6,86	6,86	6,86	6,86




Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,500	14,500
Peso Merce	t	40,300
Peso su ralla	t 20,500	
Portata utile	t 27,500	70,000
Peso tot. effett t	31,000	34,300
Peso max potenz t	38,000	84,500
Press. pneumatic. bar	8,0	8,0
Sup. Impronta	cm ² 945	612
	Lungh. m 17,45	Alt. m 4,00
Conv. Carico	2,55	Peso t 65,300
Eccedenze	0,95	0,00
	0,00	Peso t 21,300




Descrizione carico : Cilindro di pressatura


Stu...
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 20036 DESTO (MN)
 PIAZZA ROSSIGNOLI, 2
 Tel. 030/200361 - Fax 030/200362
 C.A.B. 030/200363



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	6,80	4,08	4,08	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	2,90	2,90	2,90	2,90	2,89
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	7,11	7,11	7,11	7,11	7,09



Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,625	15,600
Peso Merce	t	40,300
Peso su ralla	t	20,375
Portata utile	t	27,375
Peso tot.effett t		31,000
Peso max potenz t		38,000
Press.pneumat. bar		8,0
Sup.Impronta cm ²		945
Lungh. m	17,46	4,00
Larg. m	2,55	2,55
Alt. m	0,95	0,00
Peso t	0,00	22,525



Descrizione carico : Cilindro di pressatura

Stipendi
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 ARIENTI PROSP. F. 122
 20036 DE STIO (MI) P.I.
 02/43088441 - TELEF. 13