



Autorizzazione 15063/2024/S/S del 24/09/2024 13:51

Codice Pratica: **15063/2024/S/S**

Nuova domanda

Sostituzione pratica 15063/2024/S

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

FELBERMAYR T. UND H. GMBH & CO KG

Voralpenstrasse, 4 - WELS

4600 Austria

Tel: 388 4476622

Mail: spezialtransport@felbermayr.cc

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **24/09/2024** assunta al P.G. **32591/2024** dalla Ditta **FELBERMAYR T. UND H. GMBH & CO KG** con sede in **Voralpenstrasse, 4 - WELS - 4600 Austria** P.I./C.F. **ATU55116109**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO	SCANIA	N° DI TARGA	WE-753IM	ASSI	4
--------------	---------------	-------------	-----------------	------	----------

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO	NOOTEBOOM	N° DI TARGA	WE 209 EZ	ASSI	6
--------------	------------------	-------------	------------------	------	----------

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m	2,750	lunghezza m	25,000	altezza m	4,400	MASSA compl. t:	107,000
sporg. ant. m	0,000	sporg. post. m	0,000				

Caratteristiche veicolo o complesso di veicoli A VUOTO:

larghezza m	2,750	lunghezza m	25,000	altezza m	4,000	MASSA compl. t:	50,000
sporg. ant. m	0,000	sporg. post. m	0,000				

Rimorchi Riserva: **WE 896 FD, WE 914 HD, WE913HD**

Motrici Riserva: **WE 922 GP, WE337GY, WE978IJ**

MATERIALE TRASPORTATO: n.1 trasformatore ev. tel.

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 12.08, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **24/09/2024** al **01/03/2025** e per **N. 5 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: Elettromeccanica Tironi, Via Emilia Est, 1303/D, 41122 Modena MO

Comune di MODENA (MO)

Via degli Scarletti, Via Emilia Est - da Elettromeccanica Tironi ad innesto SS 724 DIR/A

e viceversa a vuoto

Provincia di Modena

SP 13 - da disinnesto SS 413 (ANAS) ad innesto. SC. Campogalliano (Via del Lavoro)

e viceversa a vuoto

Unione delle Terre d'Argine (MO)

Comune di Campogalliano: Via del Lavoro - da disinnesto SP 13 a casello A22 Campogalliano

e viceversa a vuoto

Arrivo: Entrata A22 campogalliano

e viceversa a vuoto

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne**.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SENZA SCORTA TECNICA**.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del

pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scora, se presenti.

La presente autorizzazione è rilasciata solo ai fini del trasporto internazionale per il quale è richiesta la licenza comunitaria o l'autorizzazione bilaterale o CEMT ovvero, per i trasporti eccezionali per il cabotaggio, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni delle norme vigenti in materia.

La validità della presente autorizzazione rimane subordinata a quella dei documenti tecnici (e relativa proroga di validità), rilasciati dalla Direzione Generale per la motorizzazione, ai sensi del c. 12, dell'art. 14, del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., per il transito sulle strade della Repubblica Italiana, con i veicoli in calce qui autorizzati.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

COMUNE DI MODENA: PROT 335559 DEL 05/09/2024

NON E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA MA E' PRESCRITTO LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE ,SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.E' PRESCRITTO L'UTILIZZO DEI MOVIERI SU VIA DEGLI SCARLATTI E VIA EMILIA EST DURANTE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE IN ANDATA E RITORNO PER REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE: COMUNE DI CAMPOGALLIANO PROT 72588 DEL 11/09/2024

- VERIFICA PREVENTIVA DEL PERCORSO IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO

- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, ALMENO 5 GIORNI PRIMA DEL TRANSITO,DELLA DATA ED ORA DELLO STESSO, NONCHE' DELL'ARRIVO DEL VEICOLO ECCEZIONALE NEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO, ALL'INDIRIZZO E-MAIL stradesicure@terredargine.it

- DURANTE IL TRANSITO SIA GARANTITA LA CONSERVAZIONE DEL MANTO STRADALE,DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI QUANTO COSTITUISCA PERTINENZA STRADALE

AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -

U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI

via J. Barozzi 340, 41124 Modena - tel 059 209 910 fax 059 209 661 c.f. e p.i. 01375710363

Mail: trasportieccezionali@provincia.modena.it PEC: teonline@cert.provincia.modena.it Web: www.provincia.modena.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Permessi della Polizia Locale presso la Territoriale di Carpi.

PROVINCIA DI MODENA:

OBBLIGO DI VERIFICA DELL'AGIBILITÀ DEL PERCORSO DA EFFETTUARSI IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO PER EVITARE EVENTUALI INCONVENIENTI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE CON L'ECCEZIONALITÀ. LA DITTA DOVRA' SEMPRE VERIFICARE SULL'INTERO PERCORSO AUTORIZZATO IL RISPETTO DEI FRANCHI DI SICUREZZA PREVISTI DAL C.D.S. DALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE E DALLE LINEE ELETTRICHE. E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE.

PROVINCIA DI MODENA

Dal momento che le strade provinciali interessate dal transito dei suddetti trasporti eccezionali saranno oggetto di interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nel periodo agosto-novembre 2024, si prescrive che il concessionario prenda contatti con gli Assistenti di Zona ;

- Andrea Ruosi (mail : ruosi.a@provincia.modena.it per la Zona di Carpi), - cell.3351871853

con almeno TRE giorni lavorativi di preavviso, la data, l'ora del transito e il percorso autorizzato . La ditta dovrà attendere conferma di autorizzazione al transito rilasciata dall'assistente di Zona. In ogni modo i trasporti eccezionali non potranno transitare sulle strade oggetto di intervento di manutenzione se non saranno trascorse almeno 72 ORE DAL TERMINE DELL'INTERVENTO.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 24/09/2024 13:51

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
PARENTI GIULIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=c961ad17-5260-43a3-a729-b9fe82bc83c8-6>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)
(trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a, Schellerer Wolfgang
nato/a a Wels prov. (AT) il 07/02/1962 residente a
Traunleiten (AT)

Via Tannenstraße 32 codice fiscale _____ in qualità di
titolare/rappresentante legale dell'impresa Felbermayr T.u.H. GmbH CO KG ATU55116109
codice fiscale/P.IVA, con sede in Wels (prov. ____)
Via Voralpenstraße 4

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i. e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere il committente del trasporto nella qualità di: € proprietario o produttore del bene, € spedizioniere, ☒ altro (specificare)* Trasportatore

- che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi*
Felbermayr T.u.H. GmbH CO KG

con sede in Wels (____) Via Voralpenstraße 4

€ iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il
n _____

€ titolare di licenza comunitaria numero 300782

€ titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero _____

consiste di n.1 trasformatore ev. tel.

ha una massa pari a 61,88 tonnellate* e le seguenti dimensioni

Largh. (m) 2,60 Lungh. (m) 7,10 Altezza (m) 4,00

- Luogo di carico* Elettromeccanica Tironi Srl Via Emilia Est 1303 Modena 41100 MO
- Luogo di scarico* _____ CdS Tarvisio


Timbro e firma del legale
rappresentante

Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)


* = campo obbligatorio

€ = spuntare e compilare solo i punti pertinenti






Tara Asse a Vuoto	5,22	3,00	2,50	2,50	5,32	5,32	5,32	5,31	5,31
Tipo Asse	S	S	G	G	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L
N. Ruote	2	2	4	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	8,50	13,00	13,00	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
Massa Reale Asse	7,00	7,00	11,50	11,50	11,67	11,67	11,67	11,65	11,65
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	5,83	5,83	4,79	4,79	6,48	6,48	6,48	6,47	6,47



	Trattore	Semirimorchio
Targa	WE 753 IM	WE 209 EZ
Tara	13,22	31,90
Portata Utile	28,28	67,85
Carico su Ralla	23,78	
Peso Merce		61,88
Peso Pieno Carico	37,00	70,00
Massa Compl.	41,50	99,75
N. Ruote	12	24
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	8,00	8,00

Misure Generali Complesso		
Lungh. m	25,00	
Larg. m	2,75	
Alt. m	4,40	
Peso t		107,00







Tara Asse a Vuoto	4,91	3,00	2,50	2,50	5,32	5,32	5,32	5,32	5,31
Tipo Asse	S	S	G	G	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L
N. Ruote	2	2	4	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	9,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse	7,00	7,00	11,50	11,50	11,67	11,67	11,67	11,67	11,65
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	5,83	5,83	4,79	4,79	6,48	6,48	6,48	6,48	6,47


Targa	WE 978 IJ	Semirimorchio	WE 896 FD
Tara	12,91		31,90
Portata Utile	31,09		63,10
Carico su Ralla	24,09		
Peso Merce			62,19
Peso Pieno Carico	37,00		70,00
Massa Compl.	44,00		95,00
N. Ruote	12		24
Sup. Impronta	600,000		450,000
Press. Pneum.	8,00		8,00

Misure Generali Complesso
Lungh. m 25,00
Larg. m 2,75
Alt. m 4,40
Peso t 107,00





Tara Asse a Vuoto	5,22	3,00	2,50	2,50	5,32	5,32	5,32	5,31
Tipo Asse	S	S	G	G	C4L	C4L	C4L	C4L
N. Ruote	2	2	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	8,50	13,00	13,00	12,60	12,60	12,60	12,60
Massa Reale Asse	4,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	3,33	3,33	2,50	2,50	2,78	2,78	2,78	2,78




	Trattore	Semirimorchio
Targa	WE 753 IM	WE 209 EZ
Tara	13,22	31,90
Portata Utile	28,28	67,85
Carico su Ralla	6,78	
Peso Merce		4,88
Peso Pieno Carico	20,00	30,00
Massa Compl.	41,50	99,75
N. Ruote	12	24
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	8,00	8,00

Misure Generali Complesso		
Lungh. m	25,00	
Larg. m	2,75	
Alt. m	4,00	
Peso t	50,00	




Felbermayr T.u.H. GmbH CO KG
(Schellerer Wolfgang)



25.00

Tara Asse a Vuoto	4,15	3,00	3,00	3,00	3,00	4,98	4,98	4,98	4,98	4,99	4,98	4,98	4,99
Tipo Asse	S	S	G	G	G	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L
N. Ruote	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	9,00	13,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	3,33	3,33	2,50	2,50	2,50	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78





	Trattore	Semirimorchio
Targa	WE 922 GP	WE 914 HD
Tara	13,15	29,90
Portata Utile	30,85	64,80
Carico su Ralla	6,85	
Peso Merce		6,95
Peso Pieno Carico	20,00	30,00
Massa Compl.	44,00	94,70
N. Ruote	12	24
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	8,00	8,00

Misure Generali Complesso
Lungh. m 25,00
Larg. m 2,75
Alt. m 4,00
Peso t 50,00




Felbermayr T.u.H. GmbH CO KG
(Schellerer Wolfgang)



25,00									
Tara Asse a Vuoto									
4,91	3,00	2,50	2,50	5,32	5,32	5,31	5,32	5,31	5,31
Tipo Asse									
S	S	G	G	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L
N. Ruote									
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa									
9,00	9,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse									
4,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Pressione Spec. Terreno (kg/cm ²)									
3,33	3,33	2,50	2,50	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78


	Trattore	Semirimorchio
Targa	WE 978 IJ	WE 896 FD
Tara	12,91	31,90
Portata Utile	31,09	63,10
Carico su Ralla	7,09	
Peso Merce		5,19
Peso Pieno Carico	20,00	30,00
Massa Compl.	44,00	95,00
N. Ruote	12	24
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	8,00	8,00

Lungh. m	Misure Generali	Complesso
25,00	Larg. m	Alt. m
	2,75	4,00
		50,00




Felbermayr T.u.H. Gmbh
(Schellerer Wolfgang)

FELBERMAYR
Felbermayr Transporthygiene
Hebetechnik GmbH & Co KG
Voralpenstraße 4 · A-4600 Wels
Tel.: +43 56995-0 · www.felbermayr.at




25,00											
Tara Asse a Vuoto	4,00	3,15	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo Asse	S	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	9,00	12,50	12,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse	7,00	7,00	10,50	10,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	5,83	5,83	4,38	4,38	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

	Trattore	Semirimorchio
Targa	WE 337 GY	WE 913 HD
Tara	13,15	29,90
Portata Utile	28,85	64,80
Carico su Ralla	21,85	
Peso Merce		63,95
Peso Pieno Carico	35,00	72,00
Massa Compl.	42,00	94,70
N. Ruote	12	24
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	8,00	8,00



Misure Generali	Complesso
Lungh. m	Peso t
25,00	107,00
Larg. m	Alt. m
2,75	4,40





25,00											
Tara Asse a Vuoto	4,00	3,15	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo Asse	S	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	9,00	12,50	12,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse	4,00	4,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	3,33	3,33	2,50	2,50	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78

	Trattore	Semirimorchio
Targa	WE 337 GY	WE 913 HD
Tara	13,15	29,90
Portata Utile	28,85	64,80
Carico su Ralla	6,85	
Peso Merce		6,95
Peso Pieno Carico	20,00	30,00
Massa Compl.	42,00	94,70
N. Ruote	12	24
Sup. Impronta	600,000	450,000
Press. Pneum.	8,00	8,00



Misure Generali	Complesso
Lungh. m	Peso t
25,00	50,00
Larg. m	Alt. m
2,75	4,00

