



Autorizzazione 18209/2024 del 18/11/2024 08:44

Codice Pratica: **18209/2024**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

ARIENTI AUTOGRU' SRL

VIA ROSSINI N. 122

20832 DESIO (MB)

Tel: 0362308965

Fax: 0362308920

Mail: luigi@arienti.it

PEC: arienti@pec.it

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **11/11/2024** assunta al P.G. **39050/2024** dalla Ditta **ARIENTI AUTOGRU' SRL** con sede in **VIA ROSSINI N. 122 - 20832 DESIO (MB)** P.I./C.F. **02066750965**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **VOLVO** N° DI TARGA **GT028WG** ASSI **3**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **DE ANGELIS 5TS** N° DI TARGA **AF41627** ASSI **5**

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m **4,000** lunghezza m **17,770** altezza m **4,000** MASSA compl. t: **69,000**
sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Rimorchi Riserva: **AF14212, XA984WT**

Motrici Riserva: **FB159TB, FC983GS, FL421RF, GH094XK, GL100RJ**

MATERIALE TRASPORTATO: parte di pressa

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 4.56, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **16/12/2024** al **15/06/2025** e per **N. 2 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: da disinnesto autostrada A.1 Modena Nord

Comune di MODENA (MO)

Raccordo autostradale - Da uscita casello autostradale A1 Modena Nord a innes. SS 724 (ANAS)

V.le La Marmora, Via delle Suore, Via del Tirassegno - Da disin. SS 724 (ANAS) fino a sede ditta Polifiberr Via del Tirassegno 55.

Arrivo: Modena Via del tirassegno 55 Polifiberr.

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:**

Comune di MODENA (prot. 39793/2024 del 16/11/2024): IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12^o del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA.**

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresi, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

Prescrizioni Particolari:

OBBLIGO DI SCORTA TECNICA

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 39793/2024 del 16/11/2024):

E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA E LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE ,SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO. INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHiesto.

Tel. 059/2033192 e-mail ztltemporaneo@comune.modena.it

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 18/11/2024 08:44

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
PARENTI GIULIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=0b8ad0eb-f15e-4da2-a835-8d2effa905b0-6>

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a, Senn Robert

Nato /a CH-Locarno il 31.07.1955 residente a CH-8180 Bülach

Via Im Nippel 3 Codice fiscale _____

In qualità di rappresentante legale dell' impresa KJJ Logistik AG

Codice fiscale/P.1 va, CHE-403.364.239 con sede in CH-6318 Walchwil Via
Wihlestrasse 4

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e I I, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere il committente del trasporto nella qualità di: proprietario o produttore del bene, spedizioniere, altro (specificare)* _____
- Che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi*
ARIENTI_ AUTOGRU S.r.l.
Con sede in DESIO (MB) Via ROSSINI 122/124

_____ iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n° D2M2C/V titolare di licenza comunitaria numero 00061478 titolare di autorizzazione bilaterale / multilaterale numero _____

Consiste di n. 2 Parti di Pressa


ha una massa pari 39.00 Cad . tonnellate* e le seguenti dimensioni

Largh. (m) 3.98 Lungh. (m) 5.30 Altezza (m) 1.00

'Luogo di carico* da Desio Via Rossini 122 ditta Arienti Autogru srl

'Luogo di scarico a Modena via del Tirassegno 55 Ditta Polifiberr

KJJ-Logistik AG
Wihlestrasse 4
CH-6318 Walchwil
Senn Robert



Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)

* =campo obbligatorio

[2 spuntare e compilare solo i pertinenti



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
CONFÉDÉRATION SUISSE
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CONFEDERAZIUN SVIZRA
SWISS CONFEDERATION



IDENTITÄTSKARTE CARTE D'IDENTITÉ
CARTA D'IDENTITÀ CARTA D'IDENTIDAD
IDENTITY CARD

67981073

NOME NOME COGNOME NAMA SURNAME

Senn*


VORNAME NOME COGNOME NOME PRELIMINARE COGNOME NOME

Robert Ivanhoe*

GEBURTSDATUM
DATE OF BIRTH
DATA DI NASCITA
DATE OF BIRTH



31 07 55







Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	7,20	4,41	4,41	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t	11,200
Peso Merce	t	18,500
Peso su ralla	t	39,300
Portata utile	t	19,800
Peso tot.effett t	t	26,800
Peso max potenz t	t	31,000
Press.pneumat. bar	bar	38,000
Sup.Impronta	cm ²	8,0
		945
Conv. Carico	Lungh. m	4,00
	Larg. m	4,00
	Alt. m	4,00
Eccedenze		Peso t
		17,77
		1,26
		1,45
		0,00
		25,000




Descrizione carico : Parte di Pressa


ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
20036 DESIO (MI) - R.L.



Tipo asse	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
S	4	4	4	4	4	4	4
Ruote asse	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	4,93	4,93	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Peso ammesso [t]	15,60	15,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,17	3,17	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94




Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,800	15,600
Peso Merce	t	39,300
Peso su ralla	t 20,200	
Portata utile	t 27,200	79,400
Peso tot.effett t	31,000	34,700
Peso max potenz t	38,000	95,000
Press.pneumat. bar	8,0	8,0
Sup.Impronta cm ²	945	612
Conv. Carico	17,59	4,00
Eccedenze	1,09	1,45
	Lungh. m	Alt. m
	4,00	0,00
	Peso t	21,700




Descrizione carico : Parte di Pressa


Stumentari
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
20036 DESTO MN R.L.
20036 DESTO MN R.L.



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	4,41	5,12	5,12	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Peso ammesso [t]	9,00	13,00	13,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72





Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t	10,800		
Peso Merce	t	14,500		
Peso su ralla	t	20,200		
Portata utile	t	22,200		
Peso tot.effett	t	31,000		
Peso max potenz	t	33,000		
Press.pneumat.	bar	8,0		
Sup.Impronta	cm ²	945		
Conv. Carico	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Eccedenze	17,45	4,00	4,00	64,600
	0,95	1,45	0,00	20,600





Descrizione carico : Parte di Pressa

Stamperia ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
Via Prossima 12
20036 DESIO (MI) R.L.
con MIRIAM - Techno Ltd




Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	6,91	4,31	4,31	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	3,06	3,06	3,06	3,06	3,07
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,52

Dati	Trattore	Semirimorchio	
Tara	t	10,725	
Peso Merce	t	18,500	
Peso su ralla	t	39,300	
Portata utile	t	20,275	
Peso tot. effett	t	27,275	
Peso max potenz	t	31,000	
Peso max potenz	t	38,000	
Press.pneumat.	bar	8,0	
Sup.Impronta	cm ²	945	
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	
Conv. Carico	17,77	4,00	4,00
Eccedenze	1,26	1,45	0,00
			24,525




Descrizione carico : Parte di Pressa


Stivatore
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
20036 DESTO SOTTO (MI)
S.R.L.



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	6,80	4,08	4,08	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,83
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,92




Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t	10,625		
Peso Merce	t	15,600		
Peso su ralla	t	39,300		
Portata utile	t	20,375		
Peso tot. effett	t	27,375		
Peso max potenz	t	31,000		
Press. pneumat.	bar	38,000		
Sup. Impronta	cm ²	8,0		
		945		
Conv. Carico	lung. m	Iarg. m	Alt. m	Peso t
	17,46	4,00	4,00	65,525
Eccedenze	0,95	1,45	0,00	21,525





Descrizione carico : Parte di Pressa

ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
20036 DE SIO (MN) P.I.
Sv. MIBRA - Torino (IT)



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,38	4,48	4,48	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t	10,500		
Peso Merce	t	20,500		
Peso su ralla	t	27,500		
Portata utile	t	31,000		
Peso tot.effett	t	38,000		
Peso max potenz	t	8,0		
Press.pneumat.	bar	945		
Sup.Impronta	cm ²	612		
Conv. Carico	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Eccedenze	17,27	4,00	4,00	64,300
	0,76	1,45	0,00	20,300



Descrizione carico : Parte di Pressa

Stu...
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
20036 DESTO (MN) R.L.
CON MICHAEL - Telefono 111