



Autorizzazione 19255/2024 del 03/01/2025 12:09

Codice Pratica: 19255/2024

Nuova domanda

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Modena - Uff. Terr. di Modena n. 15224 del 04/03/2015

#### **GHIDINI ROK SRL**

VIA G. DI VITTORIO 2/C 25125 BRESCIA (BS) Tel: 030.2683060

Fax: 030.2683200 Mail: info@ghidinirok.it

PEC: saga.service@legalmail.it

# AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI - U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data 20/12/2024 assunta al P.G. 44538/2024 dalla Ditta GHIDINI ROK SRL con sede in VIA G. DI VITTORIO 2/C - 25125 BRESCIA (BS) P.I/C.F. 00170890172.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

## **AUTORIZZA**

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO SCANIA CVR 560 - TRATTORE N° DI TARGA DE144SB ASSI 3

STRADALE

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO DE ANGELIS 6R0782 N° DI TARGA BS031833 ASSI 6

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m 2,550 lunghezza m 16,810 altezza m 4,200 MASSA compl. t: 96,000

sporg. ant. m 0,000 sporg. post. m 0,000

## MATERIALE TRASPORTATO: PRESSA

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 61.61, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **07/01/2025** al **06/04/2025** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

### Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: CARPI - SVINCOLO CASELLO A22

Unione delle Terre d'Argine (MO)

VIA F. CASTELLANI TARABINI - SP. 468 T.C -V. DELL'INDUSTRIA, V. GUASTALLA-TANG.LE LOSI, ROMANA NORD - DA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE A22 DI CARPI A INNESTO SP. BRETELLA NORD DI CARPI Provincia di Modena

SP. BRETELLA NORD DI CARPI, SP 468 - DA DISINNESTO S.C. CARPI A INNESTO SC. DI CAVEZZO ( VIA ALDO MORO)

Comune di CAVEZZO (MO)

VIA ALDO MORO - DA DISINNESTO SP.468 A INNESTO SP.5

Provincia di Modena

SP. 5 - DA SVINCOLO DISINNESTO SC. DI CAVEZZO (VIA ALDO MORO) A INNESTO SS.12

Comune di MEDOLLA (MO)

SS.12 TRATTO COMUNALE - DA DISINNESTO SP.5 A INNESTO SP.468

Provincia di Modena

SP.468 - DA DISINNESTO SC.DI MEDOLLA (SS.12 T.C) A INNESTO SS.468 COMPETENZA ANAS

SP.2 - DA DISINNESTO SS.468 (ANAS) A INNESTO SC. DI FINALE EMILIA (VIA VENEZIA)

Comune di FINALE EMILIA (MO)

VIA VENEZIA - VIA GENOVA ( POLO INDUSTRIALE) - DA SVINCOLO SP. 2 ALLA DITTA UNIFER AL N. 2 VIA GENOVA

Arrivo: FINALE EMILIA - VIA GENOVA, 2 POLO INDUSTRIALE DITTA UNIFER

## La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato nelle ore diurne e notturne.

## Il transito deve rispettare le seguenti PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:

PROVINCIA DI MODENA: E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE. COMUNE DI CAVEZZO: PROT 13209 DEL 24/12/2024 IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare SOLO CON SCORTA TECNICA.

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le

manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il caposcorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

## La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI OBBLIGO DI SCORTA

## UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE:

COMUNE DI CARPI: PROT 104233 DEL 27/12/2024

- VERIFICA PREVENTIVA DEL PERCORSO IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO
- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, ALMENO 5 GIORNI PRIMA DEL TRANSITO, DELLA DATA ED ORA DELLO STESSO, NONCHE' DELL'ARRIVO DEL VEICOLO ECCEZIONALE NEL COMUNE DI CARPI, ALL'INDIRIZZO E-MAIL stradesicure@terredargine.it
- DURANTE IL TRANSITO SIA GARANTITA LA CONSERVAZIONE DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI QUANTO COSTITUISCA PERTINENZA STRADALE.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Permessi della Polizia Locale presso la Territoriale di Carpi.

PROVINCIA DI MODENA: OBBLIGO DI VERIFICA DELL'AGIBILITÀ DEL PERCORSO DA EFFETTUARSI IL

GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO PER EVITARE EVENTUALI INCONVENIENTI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE CON L'ECCEZIONALITÀ. LA DITTA DOVRA` SEMPRE VERIFICARE SULL`INTERO PERCORSO AUTORIZZATO IL RISPETTO DEI FRANCHI DI SICUREZZA PREVISTI DAL C.D.S. DALL`INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE E DALLE LINEE ELETTRICHE. E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

## PROVINCIA DI MODENA:U.O. LAVORI SPECIALI PARERE POSITIVO DEL 03/01/2025

il parere positivo sulla base dell'esame dello schema di carico del mezzo sui manufatti di proprietà provinciale indicati nella richiesta di parere alle seguenti condizioni:

- a) la velocità transitoria sia costante e non superiore a 10 km/h
- b) non sono ammessi cambi di direzione, soste, deviazioni, inversioni
- c) la traiettoria del mezzo dovrà essere in asse con l'impalcato
- d) il transito dovrà essere isolato con sospensione temporanea della circolazione: non è ammesso altro transito veicolare durante l'attraversamento del ponte
- e) omissis.
- f) obbligo di scorta tecnica che consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti c), d), e)

NOTA 1 - SI FA PRESENTE CHE NEL CORSO DELL'ANNO 2024 VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER IL TRANSITO SUI PONTI CHE VERRANNO SANZIONATE AI SENSI DELL'ART. 10 del Codice della Strada, commi 18, 19, 24 e 25.

NOTA 2 – CHIEDIAMO OBBLIGATORIAMENTE DI SEGNALARE IL PASSAGGIO DELL'AUTOMEZZO VIA MAIL a santi.e@provincia.modena.it e a poliziaprovinciale@provincia.modena.it con data , ora di transito e percorso scelto, con un anticipo di tre giorni.

Sui seguenti ponti e manufatti di strade provinciali:

- 52) SP 468 ponte sul fiume Secchia loc. Ponte Motta
- 53) SP468 ponte su canale 44.820584 10.940199
- 54) SP468 Ponte sul Cavo Lama loc. San Marino di Carpi (44.818497, 10.936295)
- 55) SP468 ponte canale di Cibeno (44.803068, 10.899952)
- 56) SP468 viadotto su ferrovia MO-MN tangenziale Nord Carpi (44.807597, 10.886193)

#### PROVINCIA DI MODENA: U.O. MANUTENZIONE STRADE PARERE POSITIVO DEL 23/12/2024

Si precisa che la larghezza della CORSIA ed il TIPO di strada delle SSPP (ai sensi dell'Art. 2 D.Lgs. n.285/1995) è la seguente:

S.P. 5 di Cavezzo larghezza mt. 3,30 TIPO F

S.P. 468 di Correggio larghezza mt. 3,75 TIPO C

## COMUNE DI CAVEZZO:PROT 13209 DEL 24/12/2024

PROVINCIA DI MODENA: OBBLIGO DI VERIFICA DELL'AGIBILITÀ DEL PERCORSO DA EFFETTUARSI IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO PER EVITARE EVENTUALI INCONVENIENTI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE CON L'ECCEZIONALITÀ. LA DITTA DOVRA' SEMPRE VERIFICARE SULL'INTERO PERCORSO AUTORIZZATO IL RISPETTO DEI FRANCHI DI SICUREZZA PREVISTI DAL C.D.S. DALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE E DALLE LINEE ELETTRICHE. E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE.

#### COMUNE DI MEDOLLA: PROT 34246 DEL 27/12/2024

PRESCRIZIONI: Particolare attenzione nel transito sulla rotatoria presente con l'innesto alla S.P. 468 di Correggio (ex bivio S.S. 12 / S.P. 468), dovute alle dimensioni della carreggiata e al raggio di curvatura della rotatoria.

## COMUNE DI FINALE EMILIA: PROT 31283 DEL 21/12/2024

SI AUTORIZZA NULLA OSTA sulle strade richieste, alle seguenti condizioni: Si prega d'informare questa P.L. 24 ore prima del trasporto , verificando l'agibilità del percorso autorizzato.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR regionale nel termine di 60 gg, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 03/01/2025 12:09

# IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO PARENTI GIULIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:







VISITA IL NS. SITO





A.E.M.3 srl unipersonale -Via Vezze,24050 Calcinate(BG)- ITALY - Tel. 035/4423562 Fax 035/4423589 - E-mail: info@aem3.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.) (trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a, MAFFI MICHAEL nato/a CALCINATE prov. (BG) il 22/08/1975 residente a BOLGARE (BG) Via MILANO 9 codice fiscale MFFMHL75M22B393R in qualità di rappresentante legale dell'impresa <u>AEM3 SRL</u> codice fiscale/P.IVA 02977430160 con sede in CALCINATE (prov. BG) Via VEZZE 60

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

icti. bj, der i	11(10,12,12,10), 100, 11
DICHIARA	V
• Di essere	il committente del trasporto nella qualità di: x proprietario o produttore del
bene, □ s	pedizioniere, □ altro (specificare)*
• che il car	ico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi*
AUT	OTRASPORTI GHIDINI ROK SRL
con sede in	_25125 BRESCIA(_BS) Via G. di Vittorio 2/c, Z.I
□ iscritta al	registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il
n M000965	2
∐ titolare di	licenza comunitaria numero M/00075446/1023322
⊓ titolare di	autorizzazione bilaterale/multilaterale numero //
consiste di	PRESSAna una massa pari a 56 tonnellate* e le seguenti dimensioni

Lungh. (mm) 4.500 Largh. (mm) 1.800 Altezza (mm) 3.150

Indirizzo luogo di carico\* AEM3 SRL – VIA VEZZE 60 – 24050 CALCINATE (BG) Indirizzo luogo di scarico\* UNIFER – VIA GENOVA 2 POLO IND. – FINALE EMILIA

Timbro e firma del legale Rappresentante

Allegato: Copia doc. identità


1 - 1

SCHEMA GRAFICO Ric. n. 207/2024


GHIDINI ROK S.R.L.


Descrizione Carico: PRESSA

TARGHE PRINCIPALI: DE144SB - BS031833



		1	16,81					1
fara Asse a Vuoto								-
2,00	9,35	9,35	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Tipo Asse								
S	TSG	TSG	\$	₹	\$	₹	₹	₹
J. Ruote								
2	4	4	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	Ammess	æ						
8,50	13,00 13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Massa Reale Asse							-	
8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	/cm²)							
29'9	4,58	4,58	6,11	6,11	6,11 6,11 6,11 6,11	6,11	6,11	6,11





1,80

D=2.1/			
		Motrice	Rimorchio
addring and property of the state of the sta	Targa	DE144SB	BS031833
A=2,52 - B=1,82	Tara	25,70	06'6
D=1,92	Portata Utile	8,30	68,10
TSC.	Carico su Ralla		_
	Peso Merce	4,30	56,10
4	Peso Pieno Carico	30,00	00'99
A=2,52 - B=1,32 - C=0,04	Massa Compl.	34,00	78,00
	N. Ruote	10	24
<b>24</b> 5	Sup. Impronta	000,009	450,000
3	Press. Pneum.	8,00	8,00
ď			

Misure Generali Complesso Larg. m Alt. m Pesot 2,55 4,20 96,00 Lungh. m 16,81

A=2,45 - B=1,45 - C=0,04

