



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 438 del 05/03/2025

OGGETTO: S.P. 14 DI CASTELFRANCO. PROCEDIMENTO UNICO PER IL RILASCIO DA PARTE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE ALLA SOCIETA OPEN FIBER SPA PER LA POSA DI CONDUTTURE SOTTERRANEE USO FIBRA OTTICA NEL TRATTO DAL KM. 27,368 AL KM. 30,133 INTERESSANTI I CENTRI ABITATI DI MULINO E MAGAZZINO. NULLA OSTA ART. 26 D.LGS 285/92. (RIF. PROT. DOM. 2183/2025).

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;

Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.2021 e successive modifiche adottate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 29/04/2022, disciplina agli articoli da 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;

L'articolo 26 comma 3° del D.Lgs. 285/92 demanda alla competenza del Comune il rilascio delle concessioni anche per i tratti delle strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada;

Il Comune di Savignano sul Panaro ha trasmesso in data 3.12.2024 assunta a prot. 41914/11.15.5/5131/2024 rif. Istanza nr. 233/2024/SUAP, la comunicazione ad oggetto "Open Fiber SPA. Istanza di rilascio autorizzazione per opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 259/2003. Avvio del procedimento unico e convocazione della conferenza dei servizi semplificata" ai fini della raccolta degli atti di assenso degli enti coinvolti;

Lo scrivente servizio con nota prot. 42049/11.15.5/5131/2024 del 4/12/2024 ha comunicato il non accoglimento dell'istanza per mancata presentazione dell'istanza attraverso il portale Concessioni On Line;

La Società Open Fiber SPA ha presentato in data 22/1/2025 assunta al prot. 2183/11.15.5/5131/2024 domanda di rilascio del nulla osta di cui all'art. 26 del D.Lgs. 285/92 per la posa di condutture sotterranee uso fibra ottica da realizzarsi a margine della SP 14 DI CASTELFRANCO EMILIA nel tratto dal km. 27,368 e il km. 30,133 interessanti i centri abitati di Magazzino e Mulino;

Il Comune di Savignano sul Panaro ha trasmesso in data 11/02/2025 assunta al prot. 4663/11.15.5/5131/2024 la comunicazione di riavvio dei termini del procedimento unico comunicando altresì i termini del procedimento;

Il Dirigente del Servizio Viabilità ha trasmesso referto tecnico in merito alla domanda presentata in data 27/02/2025;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Giulia Parenti, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 53 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

di accordare il **NULLA OSTA art. 26 comma 3° del D.Lgs.285/92** al Comune di SAVIGNANO SUL PANARO - **nell'ambito del procedimento unico sopra richiamato - per il rilascio del provvedimento conclusivo alla Ditta OPEN FIBER SPA**, meglio identificata in premessa, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo per la posa di condutture sotterranee uso fibra ottica in margine alla **S.P. 14 DI CASTELFRANCO** nei centri abitati di Mulino e Magazzino e precisamente l'esecuzione di:

NOTE: 1) Numero d'ordine	6) Modalità esecuzione: spingitubo, motosega, No-Dig, ecc.
2) Numero strada provinciale e diramazione	7) Annotazioni varie: indicare eventuali informazioni aggiuntive utili
3) Tipo: Allacciamento, Attraversamento, Occ. Long., ecc.	8) Intervento in: Banchina, Carreggiata o Fascia di rispetto
4) Progressive: da km.... a km. = ml.....	9) Manufatto: indicare se viene interessato ponte, scatolare, Muro, altro
5) Lato della strada: DX (destra) SX (sinistra)	10) Nome ponte: Indicare nome del ponte eventualmente interessato

N. (1)	S.P./DI R. (2)	TIPO (3)	DETTAGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LATO (5)	MODALITA' ESECUZIONE (6)	INTERVENTO IN (6)	COMUNE	CENTRO ABITATO DI	ANNOTAZIONI VARIE (7)	
1	14	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	27,368	27,398	34	SX	Microtunnelling	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
2	14	Posa pozzetto			27,398		SX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
3	14	Occupazione longitudinale		27,398	27,399	2,7	SX	Scavo a cielo aperto	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
4	14	Attraversamento trasversale		27,398	27,435	42,1	S/D	Microtunnelling	Carreggiata	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
5	14	Posa pozzetto			27,435		DX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
6	14	Occupazione longitudinale		27,435	27,437	1,8	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
7	14	Occupazione longitudinale		27,437	27,467	30,4	DX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
8	14	Occupazione longitudinale		27,467	27,496	29,7	DX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
9	14	Occupazione longitudinale		condutture aeree	27,492	27,497	12,8	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
10	14	Posa pozzetto	condutture aeree	27,492	27,529	37,8	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
11	14	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	27,496	27,499	3,3	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
12	14	Posa pozzetto			27,499		DX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
13	14	Occupazione longitudinale		Scavo puntuale	27,499	1,6	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
14	14	Occupazione longitudinale		27,496	27,525	29,7	DX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
15	14	Occupazione longitudinale		27,529	27,536	7,1	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
16	14	Occupazione longitudinale		27,525	27,555	29,9	DX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
17	14	Occupazione longitudinale		condutture aeree	27,536	27,552	18,3	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
18	14	Occupazione longitudinale		condutture aeree	27,552	27,567	15,2	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
19	14	Occupazione longitudinale		condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	27,555	27,585	30,9	DX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
20	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	27,567	27,575	8,2	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	

21	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	27,575	27,59	14,4	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
22	14	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	27,585	27,617	32,1	DX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
23	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	27,59	27,601	11,6	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
24	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	27,601	27,623	23,6	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
25	14	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	27,616	27,617	1,5	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
26	14	Posa pozzetto			27,617		SX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
27	14	Attraversamento trasversale			27,617	27,645	30,6	S/D	Microtunnelling	Carreggiata	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
28	14	Occupazione longitudinale			27,617	27,644	27	DX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
29	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	27,623	27,648	29,9	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
30	14	Posa pozzetto	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica		27,645		DX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1	
31	14	Occupazione longitudinale			27,644	27,645	2	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
32	14	Attraversamento trasversale			27,645	27,651	30,2	D/S	Microtunnelling	Carreggiata	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
33	14	Occupazione longitudinale			27,644	27,674	30,5	DX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
34	14	Occupazione longitudinale			27,674	27,675	1,7	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
35	14	Posa pozzetto				27,675		DX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
36	14	Occupazione longitudinale			27,675	27,714	39,6	DX	Microtunnelling	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
37	14	Posa pozzetto				27,714		DX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
38	14	Occupazione longitudinale			27,616	27,856	244	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 1
39	14	Occupazione longitudinale		condutture aeree	27,806	27,835	44,8	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
40	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	27,835	27,856	21,3	SX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2	
41	14	Posa pozzetto	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica		27,856		SX	Come da nota in fondo		SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2	
42	14	Allacciamento				27,856	1,1	SX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
43	14	Allacciamento				27,856	1,1	SX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
44	14	Occupazione longitudinale			27,856	27,977	123	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
45	14	Posa pozzetto				27,978		SX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
46	14	Allacciamento			27,977	27,978	1,9	SX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
47	14	Occupazione longitudinale			27,978	28,041	63,8	SX	Microtunnelling	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
48	14	Occupazione longitudinale				28,041	4,6	SX	Scavo a cielo aperto	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
49	14	Posa pozzetto				28,041		SX	Come da nota in fondo	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
50	14	Occupazione longitudinale			27,977	28,237	264	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
51	14	Occupazione longitudinale			28,237	28,371	135	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
52	14	Attraversamento trasversale			28,347	28,371	31,4	D/S	Microtunnelling	Carreggiata	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
53	14	Posa pozzetto				28,347		DX	Come da nota in fondo	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
54	14	Posa pozzetto				28,371		SX	Come da nota in fondo	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
55	14	Allacciamento			Scavo puntuale	28,371	1,3	SX		Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
56	14	Occupazione longitudinale			28,371	28,485	117	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MAGAZZINO	RIF. TAV. 2
57	14	Occupazione longitudinale		29,5	29,643	144	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
58	14	Occupazione longitudinale		29,642	29,645	3,1	SX	Scavo a cielo aperto	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
59	14	Occupazione longitudinale		29,642	29,652	41,7	SX	Utilizzo tubazione esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
60	14	Allacciamento		29,643	29,645	3	SX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
61	14	Posa pozzetto			29,645		SX		Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
62	14	Attraversamento trasversale		29,645	29,653	43,2	S/D	Microtunnelling	Carreggiata	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	

63	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	29,783	29,794	23,2	DX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
64	14	Attraversamento trasversale	condutture aeree	29,794	29,8	23,9	D/S	Utilizzo linea aerea esistente	Carreggiata	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
65	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	29,794	29,814	21,6	DX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
66	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	29,814	29,818	72,4	DX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
67	14	Occupazione longitudinale	condutture aeree	29,814	29,819	9,3	DX	Utilizzo linea aerea esistente	Fascia di rispetto	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
68	14	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	29,643	29,972	334	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
69	14	Allacciamento		Scavo puntuale	29,972	2	SX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
70	14	Posa pozzetto			29,972		SX	Come da nota in fondo	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3	
71	14	Attraversamento trasversale			29,972	30,029	57,7	S/D	Microtunnelling	Carreggiata	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3
72	14	Occupazione longitudinale			29,972	30,133	175	SX	Utilizzo tubazione esistente	Banchina	SAVIGNANO SUL PANARO	MULINO	RIF. TAV. 3

PRESCRIZIONI

- Gli eventuali pozzetti rompitratta o di ispezione dovranno essere tassativamente ubicati all'esterno della carreggiata stradale, ed andranno ben fissati ed ancorati al terreno con idoneo massetto in cls. Le botole di copertura dovranno essere ben ancorate ai pozzetti, con idoneo rinfiaccio di massetto in cls. e perfettamente livellate al profilo del terreno esistente (evitando sporgenze e spigoli vivi);**
- L'inizio dei lavori deve assolutamente essere concordata con l'assistente tecnico di zona Sig. Turrini Davide cell. 335.187.18.51;**
- Il ripristino definitivo deve essere assolutamente effettuato dopo 60 gg dall'esecuzione dello scavo (escluso il periodo invernale);**
- Non sono ammesse lavorazioni e proroghe al di fuori dell'arco temporale sopra riportato;**
- Tutti i ripristini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:**

Scavo Tradizionale (Trasversale e Longitudinale): Gli strati di usura devono essere ripristinati, previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo stesso, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti. Nel caso di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino deve prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate. In corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma deve essere ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite

Scavo in tecnica Mini trincea: Gli strati di usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità. La larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano e' pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano e' pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm.

Buche (No-Dig) e Pozzetti Isolati: Il ripristino degli strati di usura deve essere eseguito, previa scarifica, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, per una superficie incrementata di 50 cm, rispetto al perimetro di scavo.

Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/92) per la regolamentazione della circolazione e/o il segnalamento previsto dall'art.30 del Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R.495/92), il concessionario, o la ditta esecutrice dei lavori, essendo interessati tratti di strada provinciale all'interno di centro abitato, dovranno dare comunicazione al Comune dei tempi e dei modi di esecuzione delle opere previste; a tal fine il presente nulla osta deve intendersi anche parere favorevole ai sensi dell'art.7 comma 3, del Nuovo Codice della Strada.

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

E' obbligatorio comunicare a mezzo mail all'indirizzo iniziolavori@provincia.modena.it l'inizio dei lavori con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni. Nella email dovranno essere indicate le seguenti informazioni:

- La ditta esecutrice dei lavori con il rispettivo nominativo e recapito telefonico ed e-mail;
- i tempi di esecuzione;

3. il nominativo e il recapito telefonico del direttore dei lavori;
4. allegare copia del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune;
5. copia del provvedimento di diversa regolamentazione del traffico rilasciato dal Comune competente;

Si ricorda l'obbligo di mantenere in cantiere copia del provvedimento conclusivo ai fini di eventuali controlli delle autorità competenti pena l'avvio dell'attività sanzionatoria prevista per legge.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, cap 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

BOLLO

Esente dal bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Funzionario delegato
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____