



#### Autorizzazione 3756/2025/S/S del 15/04/2025 09:28

Codice Pratica: 3756/2025/S/S

Nuova domanda

Integrazione pratica 3756/2025/S

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Modena - Uff. Terr. di Modena n. 15224 del 04/03/2015

#### **GHETTI TRASPORTI SRL**

Via E. Fermi 7

35040 VILLA ESTENSE (PD)

Tel: 042991201 Fax: 0429662275

Mail: federica@ghettitrasporti.com PEC: info@pec.ghettitrasporti.it

## AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI - U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data 02/04/2025 assunta al P.G. 11468/2025 dalla Ditta GHETTI TRASPORTI SRL con sede in Via E. Fermi 7 - 35040 VILLA ESTENSE (PD) P.I/C.F. 04306830284.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

#### **AUTORIZZA**

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO VOLVO FH 16 N° DI TARGA FJ381AL ASSI 3

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO GOLDHOFER N° DI TARGA AF12348 ASSI 5

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m 2,550 lunghezza m 33,530 altezza m 4,190 MASSA compl. t: 90,820

sporg. ant. m 0,000 sporg. post. m 1,600

Rimorchi Riserva: **XA842BH** Motrici Riserva: **GS394HM** 

#### MATERIALE TRASPORTATO: NR.2 TRAVI IN CAP C/ELEM. DI SOST. E ANCOR.

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 301.09, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **15/04/2025** al **06/10/2025** e per **N. 4 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

#### Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: ZEVIO VR

Unione delle Terre d'Argine (MO)

Comune di CAMPOGALLIANO:VIA DEL LAVORO - DA USCITA CASELLO A22 FINO AD INNESTO S.P. 13 Provincia di Modena

SP. 13 - DA DISINNESTO S.C. DI CAMPOGALLIANO FINO AD INNESTO TRATTI COMPETENA ANAS (S.S. 413 - SS724 TANG.LE DI MODENA-SS724 DIR/A)

TANGENZIALE Y.RABIN - SP. 255 -TANG.LE DÍ NONANTOLA - SP. 255 - DA DISINNESTON SS.724 DIR/A FINO A CONFINE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Strade della Città metropolitana di Bologna (BO):

S.P. 255 'DI SAN MATTEO DELLA DECIMA' da confine con la provincia di Ferrara fino a S.S. 568Var.

S.P. 83 'TANGENZIALE DI SAN GIOVANNI' da S.S.568var a S.P. 255.

S.P. 255 'DI SAN MATTEO DELLA DECIMA' da S.P. 83 a confine con la Provincia di Ferrara

Comune di Cento (FE)

Via del Curato, da confine Città Metropolitana di Bologna ad innesto via Bologna;

Via Bologna, da disinnesto via del Curato ad innesto via Don Minzoni;

Via Don Minzoni, da disinnesto via Bologna ad ingresso civ. 10, c/o cantiere Eurospin;

Arrivo: EUROSPIN CENTO FE

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

#### La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato nelle ore diurne e notturne.

Il transito deve rispettare le seguenti PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:

Nullaosta Città metropolitana di Bologna (prot. 10415/2025 del 26/03/2025):Transito non concesso dalle ore 07:00 alle 09:30 e dalle 16:30 alle 19:30 causa elevate punte di traffico;PROVINCIA DI MODENA:E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare SOLO CON SCORTA TECNICA.

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il caposcorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

## La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

Nullaosta Città metropolitana di Bologna (prot. 10415/2025 del 26/03/2025):

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Obbligo di scorta tecnica.

Transito non concesso dalle ore 07:00 alle 09:30 e dalle 16:30 alle 19:30 causa elevate punte di traffico.

Prima di procedere al trasporto, idoneo personale deve effettuare sopralluogo di verifica per accertare che le aree

d'intersezione interessate siano sufficienti alle manovre richieste.

Il giorno precedente i transiti verificare il permanere delle condizioni di sicurezza della viabilità interessata.

In relazione al notevole ingombro del complesso che costringe lo stesso ad invadere la semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi necessari per regolamentare in sicurezza la circolazione sulle strade autorizzate.

Il convoglio eccezionale durante il suo tragitto deve adottare una condotta di marcia atta a garantire la possibilità di dare la precedenza e la mobilità a tutti i mezzi di intervento e primo soccorso.

Il convoglio eccezionale ed il personale di scorta tecnica deve adottare ogni cautela ed accorgimento nell'attraversamento dell'intero percorso al fine di non interferire mai con tutti gli impianti aerei compresi quelli della segnaletica a bandiera e semaforici presenti sul percorso in relazione all'altezza presentata dal carico.

Il complesso veicolare nell'attraversare le rotatorie e le intersezioni poste sul percorso deve tener conto che, essendo tale spazio continuamente impegnato dai veicoli in movimento, deve essere presegnalato dalla scorta tecnica con tempi e modalità tali da evitare pericolo e disagio alla circolazione veicolare, inoltre il complesso veicolare non deve, in alcun modo, interferire con i delineatori speciali posti lungo il percorso.

Nel caso fosse necessario smontare temporaneamente i segnali stradali, questi, devono essere immediatamente reinstallati a perfetta regola d'arte a cura e spese della Ditta trasportatrice (ripristinare immediatamente ogni eventuale danno causato alle strade comunali e provinciali, comunicandolo ai competenti Uffici tecnici).

Durante la sosta, il complesso, deve collocarsi completamente fuori dalla sede stradale, senza arrecare ostruzioni e pericoli per la circolazione veicolare e pedonale ed essere opportunamente presidiato dal personale di scorta tecnica. Il convoglio eccezionale non deve, in alcun modo, interferirsi con alberature ad alto fusto poste sul piano viabile; le eventuali ramaglie cadute sulla sede stradale devono essere immediatamente raccolte e smaltite nel rispetto delle vigenti norme.

Per avere la viabilità assicurata, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo alle PM. del Unione Terre D'Acqua (email. poliziamunicipale@terredacqua.net), dell'Unione Reno Galliera (email. pm@renogalliera.it) e del Comune di san Giovanni in Persiceto (mail: manutenzioni@comunepersiceto.it ed alla Polizia Locale mail: polizia.locale@comunepersiceto.it; mail patrizia.resca@comunepersiceto.it) la data, l'ora, le strade su cui sarà effettuato il transito e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata da questo Ente.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRANSITO SUI MANUFATTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA (CMB): VEDI QUANTO INDICATO DAL NULLAOSTA TECNICO DELLA CMB UNITO IN ALLEGATO AL PRESENTE ATTO E PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO (contiene denominazioni, chilometrica dei manufatti e modalità di transito).

Parere U.O. Ponti - Città metropolitana di Bologna (del 26/03/2025):

Visti ed acquisiti i contenuti dell'Istruttoria Tecnica dell'U.O. Ponti della Città Metropolitana di Bologna con esito positivo al transito sui manufatti e relativa rete viaria del complesso eccezionale sulle seguenti strade: SP255 ed SP83, con le seguenti prescrizioni obbligatorie:

1. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 255 si hanno le seguenti prescrizioni:

#### TRANSITO ESCLUSIVO (\*)

- km 14.427 Scolo Muzza abbandonata
- km 15.846 Scolo Organe
- km 17.624 Canale Chiaro di Valbona
- km 18.670 Scolo Fiumazzo
- km 19.093 Scolo Ghiarone
- km 19.403 Scolo Gallego
- km 20.794 Scolo Piolino superiore
- 2.Per i seguenti ponti sul tratto della SP 83 si hanno le seguenti prescrizioni:

#### TRANSITO ESCLUSIVO (\*)

- Ponte al km 0.020 Canale di Cento
- Ponte al km 1.675 Scolo cavamento
- Ponte al km 3.933 Collettore delle Acque Alte + FS + SS568
- 3.Per i seguenti ponti sul tratto della SP 255 si hanno le seguenti prescrizioni: TRANSITO ESCLUSIVO (\*)
- Ponte al km 28.143 Diversivo Romita
- Ponte al km 31.379 Via Pioppe

PROVINCIA DI MODENA: OBBLIGO DI VERIFICA DELL'AGIBILITÀ DEL PERCORSO DA EFFETTUARSI IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO PER EVITARE EVENTUALI INCONVENIENTI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE CON L'ECCEZIONALITÀ. LA DITTA DOVRA` SEMPRE VERIFICARE SULL'INTERO PERCORSO AUTORIZZATO IL RISPETTO DEI FRANCHI DI SICUREZZA PREVISTI DAL C.D.S. DALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE E DALLE LINEE ELETTRICHE. E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO

### ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

PROVINCIA DI MODENA: in corrispondenza dei sequenti ponti e manufatti di proprietà provinciale:

- 64) SP tangenziale Rabin sovrappasso tangenziale Pasternak Modena
- 65) SP255 ponte sul canale fossa monda km.4+900 44.665101, 10.981987
- 66) SP255 viadotto sul fiume Panaro Loc. Navicello
- 67) SP255 sottopasso via Maestra di Bagazzano 44.666914, 10.994575
- 68) SP255 tangenziale di Nonantola sovrappasso SP14 via di mezzo
- 69) SP255 tangenziale di Nonantola sovrappasso via Mislè
- 70) SP255 ponticello canale Muzza confine MO/BO
- dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) la velocità transitoria sia costante e non superiore a 10 km/h
- b) non sono ammessi cambi di direzione, soste, deviazioni, inversioni
- c) la traiettoria del mezzo dovrà essere in asse con l'impalcato
- d) il transito dovrà essere isolato con sospensione temporanea della circolazione: non è ammesso altro transito veicolare durante l'attraversamento del ponte
- e) per il ponte di cui ai punti 66) il transito dovrà essere effettuato a veicolo isolato su tutti e due i sensi di marcia con distanza vuota dagli altri automezzi prima e dopo il veicolo di 60 ml
- f) OBBLIGO DI SCORTA TECNICA per consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti c), d),e)

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il caposcorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

NOTA 1 - SI FA PRESENTE CHE NEL CORSO DELL'ANNO 2025 VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER IL TRANSITO SUI PONTI CHE VERRANNO SANZIONATE AI SENSI DELL'ART. 10 del Codice della Strada, commi 18, 19, 24 e 25.

NOTA 2 – CHIEDIAMO OBBLIGATORIAMENTE DI SEGNALARE IL PASSAGGIO DELL'AUTOMEZZO VIA MAIL a santi.e@provincia.modena.it e a poliziaprovinciale@provincia.modena.it con data , ora di transito e percorso scelto, con un anticipo di tre giorni

Nullaosta Unione delle Terre d'Argine (prot. 12738/2025 del 10/04/2025): COMUNE DI CAMPOGALLIANO:

- VERIFICA PREVENTIVA DEL PERCORSO IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO
- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, ALMENO 5 GIORNI PRIMA DEL TRANSITO, DELLA DATA ED ORA DELLO STESSO, NONCHE' DELL'ARRIVO DEL VEICOLO ECCEZIONALE NEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO, ALL'INDIRIZZO E-MAIL stradesicure@terredargine.it
- DURANTE IL TRANSITO SIA GARANTITA LA CONSERVAZIONE DEL MANTO STRADALE,DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI QUANTO COSTITUISCA PERTINENZA STRADALE

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Permessi della Polizia Locale presso la Territoriale di Carpi

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR regionale nel termine di 60 gg, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 15/04/2025 09:28

## IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO PARENTI GIULIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=2cb17462-cbd1-4024-b2c9-4023b87605ac-6



# U.O. Ponti - Città metropolitana di Bologna

Istruttore amministrativo: Coco Gaetano

#### Città metropolitana di Bologna

Ufficio Trasporti Eccezionali Via San Felice, 25 40122 BOLOGNA (BO)

Tel: 051 659 9040 / 8043

Fax: n.d.

Mail: ufficio.trasportieccezionali@cittametropolitana.bo.

it

P. IVA: 03026170377

#### OGGETTO: PARERE TECNICO SULLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI O TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ

#### IL RESPONSABILE

Vista la domanda di Autorizzazione prot. n. 9623/2025

del 19/03/2025 Cod. Pratica:

3756/2025/S

Visti il D.L.vo n. 285/1992, il D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **COMUNICA**

Visti ed acquisiti i contenuti dell'Istruttoria Tecnica dell'U.O. Ponti della Città Metropolitana di Bologna con esito positivo al transito sui manufatti e relativa rete viaria del complesso eccezionale sulle seguenti strade: SP255 ed SP83, con le seguenti prescrizioni obbligatorie:

- 1. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 255 si hanno le seguenti prescrizioni:
- TRANSITŎ ESCLUSIVO (\*)
- km 14.427 Scolo Muzza abbandonata
- km 15.846 Scolo Organe
- km 17.624 Canale Chiaro di Valbona
- km 18.670 Scolo Fiumazzo
- km 19.093 Scolo Ghiarone
- km 19.403 Scolo Gallego
- km 20.794 Scolo Piolino superiore
- 2. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 83 si hanno le seguenti prescrizioni:

#### TRANSITO ESCLUSIVO (\*)

- Ponte al km 0.020 Canale di Cento
- Ponte al km 1.675 Scolo cavamento
- Ponte al km 3.933 Collettore delle Acque Alte + FS + SS568
- 3. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 255 si hanno le seguenti prescrizioni:

#### TRANSITO ESCLUSIVO (\*)

- Ponte al km 28.143 Diversivo Romita
- Ponte al km 31.379 Via Pioppe

#### **DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI (\*)**

#### TRANSITO LIBERO:

- Nessuna limitazione

#### TRANSITO CONDIZIONATO:

- Velocità di transito non superiore a 30 km/h;
- Transito al centro della propria corsia di marcia con divieto di interessare l'eventuale banchina laterale;
- Transito in assenza di altri veicoli che precedono o seguono nella medesima corsia e direzione di marcia (nessun condizionamento imposto nell'altra direzione)<sup>1</sup>;
- Il transito deve avvenire con l'ausilio della scorta tecnica o altro supporto atto a garantire l'assenza di veicoli precedenti o seguenti il manufatto, nonché di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele ai fini della salvaguardia di ogni opera esistente presente sull'itinerario;
- Particolare attenzione in caso di temporaneo blocco della circolazione sui manufatti, sarà necessario arrestare il veicolo all'esterno dell'opera finché la corsia di marcia non si sia liberata dai veicoli già presenti;
- Non è consentita la sosta del veicolo sul manufatto;
- Sono da evitare cambio di marcia, brusche accelerazioni o frenatura sul manufatto;

#### TRANSITO ESCLUSIVO:

- Velocità di transito non superiore a 30 km/h;
- Transito unico sul ponte con conseguente blocco temporaneo del traffico in accesso sull'opera medesima su entrambi i sensi di percorrenza:
- Transito al centro dell'impalcato, ovvero al centro della corsia in caso di singola corsia, a cavallo della linea di separazione delle due corsie nei due sensi marcia nel caso di manufatti a due corse (in posizione equidistante trasversalmente dai due parapetti laterali):
- Il transito deve avvenire con l'ausilio della scorta tecnica o altro supporto atto a garantire l'assenza di veicoli sul manufatto, nonché di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele ai fini della salvaguardia di ogni opera esistente presente sull'itinerario;
- Particolare attenzione in caso di temporaneo blocco della circolazione sui manufatti, sarà necessario arrestare il veicolo all'esterno dell'opera finché le corsie non si siano liberate dai veicoli già presenti;
- Sono da evitare cambio di marcia, brusche accelerazioni o frenatura sul manufatto nonché cambio di traiettoria durante l'attraversamento del manufatto. Infatti nel caso di ostacoli irremovibili tali da impedire il rispetto della traiettoria indicata, il transito non è autorizzato. E' fatto divieto impegnare il manufatto.

#### Note generali:

La presente autorizzazione è da ritenersi valida allorquando le strutture dei manufatti sia libera da pesi aggiuntivi rispetto alla normale configurazione delle infrastrutture (es. presenza di ulteriori barriere in c.a.). In caso di temporanea modifica della circolazione con segnaletica di cantiere che obbliga ad un uso diverso delle corsie rispetto alle presenti prescrizioni, il presente nulla osta è da ritenersi invalidato.

L'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna è da ritenersi esclusiva per le opere o porzioni di opere di Sua competenza. In caso di strutture la cui competenza è in capo a più soggetti oltre la Città metropolitana di Bologna, il transito potrebbe risultare più critico per le opere prossime o adiacenti a quelle esaminate nel presente nulla osta. In tal caso sono da assumere le condizioni di transito più cautelativo ai fini della sicurezza o, in assenza di valutazioni complementari da altri Enti gestori, i risultati alla base del presente nulla osta sono da ritenersi non sufficienti per il transito di tali opere.

<sup>1</sup>Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del D.P.R. n° 495/1992, G.U. 28/12/1992.

BOLOGNA, 26/03/2025

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codic dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa d documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 d D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.	lel
U.O. Ponti - Città metropolitana di Bologna 40122 BOLOGNA (BO)	_
40122 BOLUGINA (BU)	

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.) (trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a Giuliani Tiziano, nato/a San Daniele del Friuli prov. (UD), il 07.10.1968 residente a Sedegliano, (UD via Viuzza, 3 - 33039. Codice fiscale GLNTZNR07H816J in qualità di titolare/rappresentante legale : Mozzo Prefabbricati S.r.l. C.Fiscale / P. Iva 00882110232 con sede in Via Spartidori n°4, 37050 – Zevio (VR).

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

#### **DICHIARA**

•	Di essere il committente del trasporto nella qualità di: proprietario o produttore del bene
	□ spedizioniere, □ altro (specificare)*
•	che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi GHETTI
	TRASPORTI S.R.L. con sede in VILLA ESTENSE (PD) VIA ENRICO FERMI 7
	$\bullet  \square$ iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il
	n. PD-397032
	• □ titolare di licenza comunitaria numero 63250
	• 🗆 titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero0043221/2007 DEL
	30/03/2007
C	onsiste di TRAVI IN C.A.P. CI ELEM, DI SOST, E ANCOR.
h	a una massa pari a 30,00 tonnellate CAD e le seguenti dimensioni :
L	argh. (m) 2.55 Lungh. (m) 29.13 Altezza (m) 2.50
9	Luogo di carico <u>Via Spartiori n°4, 37050 – Zevio (VR)</u>
•	Luogo di scarico Via Don Giovanni Minzoni, 44042 - Cento (FE)

Timbro e firma del legale rappresentante

Nr. totale pezzi = 8

Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)

Data

4710312025

\* = campo obbligatorio

☐ = spuntare e compilare solo i punti pertinenti


Nr. viaggi = 4 Nr. pezzi per viaggio = 2

MOZZO PREVABBRICATI S.R.L. Via Spartidori, 4 37059 AMPAGNOLA DI ZEVIO (VR)

37059CAMAGNOLA DI ZEVIO (VR) Tel. 045 6068811 - Fax 045 6050222 Partia I. V.A.: 0 0 8 8 2 1 1 0 2 3 2

Descrizione Carico: NR.2 TRAVI IN CAP C( ← , ™ SDSC. ∈ A∩ C.

TARGHE RISERVA: GS394HM - XA842BH



2,50

1,69

	Trattore	Semirimorchio
Targa	GS394HM	ХА842ВН
Tara	10,42	20,00
Portata Utile	27,58	80,50
Carico su Ralla	21,58	
Peso Merce		00,09
Peso Pieno Carico	32,00	58,42
Massa Compl.	38,00	100,50
N. Ruote	10	20
Sup. Impronta	700,000	000,009
Press. Pneum.	8,00	8,00

13,70 11,38

13,70 11,76 4,90

13,70 11,76

13,70 11,76 4,90

4,74

4,90

11,76 4,90

9,00 15,60 15,60 Massa Reale Asse 12,00 12,00 Pressione Spec. Terreno (kg/cm²) 5,71 4,29 4,29

2 4 Massa Totale Tecnicamente Ammessa

4,00

4,00

4,00

4,00

33,48


3,06

3,06

Tara Asse a Vuoto 4,30

Tipo Asse N. Ruote


	Misure Gene	erali Comp	ossalo
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso
33,48	2,55 4,19 90,42	4,19	90,42



GHETTI TRASPORTI SRL TRASPORTI NORMALI ED ECCEZIONALI AND ENGONILA ESTRANSE (PD) TREGODSIGEZZIO E TRACAZIOREZTO

Descrizione Carico: NR.2 TRAVI IN CAP CEL. B. SDST, E ADC.

TARGHE PRINCIPALI: FJ381AL - AF12348 RISERVE: GS394HM+XA842BH



	Trattore	Semirimorchi
Targa	FJ381AL	AF12348
Tara	10,82	20,00
Portata Utile	27,18	80,85
Carico su Ralla	21,18	
Peso Merce		00,09
Peso Pieno Carico	32,00	58,82
Massa Compl.	38,00	100,85
N. Ruote	10	20
Sup. Impronta	700,000	000,009
Press. Pneum.	8.00	8.00

13,77 11,78 4,91

13,77 11,76 4,90

13,77 11,76 4,90

13,77 11,76 4,90

11,76 4,90

12,00 12,00 15,60 15,60

9,00 15,6
Massa Reale Asse 8,00 12,00
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²) 5,71

Massa Totale Tecnicamente Ammessa

4,29 4,29

4,00

4,00

4,00

33,53

3,20

3,20

Tara Asse a Vuoto 4,42

Tipo Asse N. Ruote

	Misure Genera	rali Com	ossalo
Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso
33,53	2,55	4.19	90,82

GHETTI TRASPORTI SRL
TRASPORTI NORMALI ED ECCEZIONALI
VIA ENINO SEGNILA ESTRINE (PD)
TRECORDES ESTRICAS ENINO SEGNILA ESTRINE (PD)
TRECORDES ESTRICAS ESTRIC

Powered by MAGATEK - Easy Transport