



Autorizzazione 15420/2025 del 15/09/2025 08:45

Codice Pratica: **15420/2025**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL

via Pierobon, 76
35010 LIMENA (PD)
Tel: 049 5969371 - 769211
Mail: simona@carturansrl.it
PEC: permessicarturan@legalmail.it

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.
In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **11/09/2025** assunta al P.G. **30969/2025** dalla Ditta **CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL** con sede in **via Pierobon, 76 - 35010 LIMENA (PD)** P.I./C.F. **03219900283**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **SCANIA 770 8X4** N° DI TARGA **GM521JC** ASSI **4**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **CHIAVETTA** N° DI TARGA **AE92075** ASSI **5**

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m **2,900** lunghezza m **17,000** altezza m **4,000** MASSA compl. t: **69,000**

sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Caratteristiche veicolo o complesso di veicoli A VUOTO:

larghezza m **2,550** lunghezza m **17,000** altezza m **4,000** MASSA compl. t: **27,500**

sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Rimorchi Riserva: **XA825GB**

Motrici Riserva: **DS568SW, GF466HK, GM568JC**

MATERIALE TRASPORTATO: MACCHINARIO ALPHA (MACCHINARIO CERAMICO)

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 4.92, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **29/09/2025** al **28/03/2026** e per **N. 2 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: DA SEDE SACMI IMPIANTI

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico (MO)

VIA EMILIA ROMAGNA, VIA REGINA PACIS, VIA PEDEMONTANA - DA SEDE SACMI IMPIANTI AD INNESTO S.C. DI FIORANO

Comune di FIORANO MODENESE (MO)

VIA PEDEMONTANA - DA DISINN. COM. DI SASSUOLO AD INNESTO SS 724

Comune di MODENA (MO)

RACC. AUTOSTRADALE - DA DISINN. SS 724 AD INGRESSO MODENA NORD

Arrivo: AD INGRESSO MODENA NORD E VIC. A VUOTO CON DIMENSIONI ML 17.00 X 2.55 X 4.00 TON 27.50

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:**

MODENA - Nullaosta Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico (prot. 31092/2025 del 12/09/2025): Evitare le ore di punta del traffico urbano, con ausilio di scorta tecnica; Nullaosta Comune di MODENA (prot. 31086/2025 del 12/09/2025):IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SENZA SCORTA TECNICA.**

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni

di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Nullaosta Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico (prot. 31092/2025 del 12/09/2025):

CONDIZIONI PARTICOLARI

- Comunicare al Comando di Polizia Municipale del Comune di Sassuolo tramite PEC al seguente indirizzo poliziamunicipale@cert.comune.sassuolo.mo.it, la data e l'ora del transito con almeno un giorno d'anticipo;
- Evitare le ore di punta del traffico urbano, con ausilio di scorta tecnica;
- Non sono ammessi cambi di direzione;
- Verificare l'agibilità del percorso il giorno precedente, in particolare le altezze dei portali di indicazione in prossimità delle rotonde;
- Il richiedente, sarà ritenuto responsabile per tutti i danni provocati alle opere esistenti;
- Verificare l'agibilità del percorso il giorno precedente, sopraelevata FER di nuova costruzione;

Nullaosta Comune di FIORANO MODENESE (prot. 31159/2025 del 12/09/2025):

Obbligo per il giorno precedente il transito, la verifica dell'agibilità del percorso. Comunicare con congruo anticipo (via fax al n. 0536/832819 - Email: pmunicipale@comune.fiorano-modenese.mo.it) al comando di Polizia Locale data e ora del transito sul territorio comunale.

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 31086/2025 del 12/09/2025):

NON E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA.

E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI, CAVALCAVIA,

CAVALCAFERROVIE, DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA. INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHiesto. IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

LA DITTA RICHIEDENTE DOVRÀ COMUNICARE TRAMITE FAX N. 0592033740 AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2 G.G. DI ANTICIPO.
tel. 059-2033192 Fax 059-203390 e-mail ztltemporaneo@comune.modena.it



Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 15/09/2025 08:45

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
PARENTI GIULIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=e24c2444-0e63-460f-bf85-d43e232d3075-6>

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)
(trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a, **TORSTEN KERN** nato/a a **TRIER** il **03.09.1986** residente a **TRIER in via SCHEFFELSTR. 43, 54294 TRIER** in qualità di rappresentante legale della ditta **LAEIS GmbH** con sede in **_ LU-6868 WECKER C.F./Partita LU 20526127**
_ tel. _00352 276 12 254

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere il committente del trasporto nella qualità di: proprietario o produttore del bene,
- che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi*

CTS SPA

con sede in _RAVENNA - LOC. RONCALCECI_____ (_RA_) Via DELLO STAGNINO 6/8

iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n. M 0125429

titolare di licenza comunitaria numero 00089243

titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero _____

consiste di 1 macchina Alpha 1500

ha una massa pari 40 tonnellate* e le seguenti dimensioni Largh. (m) 2.8 Lung. (m) 4.5 Altezza (m) 1.85

- Luogo di carico* Sacmi Impianti Spa Via Emilia Romagna 41 41049 Sassuolo
- Luogo di scarico* Bitossi Industries SpA Via Pietramarina 53 50053 Sovigliana, Vinci / FI
- Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)

Data 08/09/2025




LAEIS GmbH
Am Scheerleck 7
L-6868 Wecker

Timbro e firma del legale
Rappresentante



* = campo obbligatorio

= spuntare e compilare solo i punti pertinenti




Tipo asse	S	S	TSG	TSG	G	G	G	G	G
Ruote asse	2	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	6,01	3,89	3,89	3,89	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Peso ammesso [t]	9,00	9,00	15,60	15,60	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	4,03	4,03	3,74	3,74	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Peso totale asse [t]	6,44	6,44	11,96	11,96	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 13,500	14,000
Peso Merce	t 23,300	41,500
Peso su ralla	t 33,600	94,000
Portata utile	t 36,800	32,200
Peso tot.effett t	47,100	108,000
Peso max potenz t	8,0	8,0
Press.pneumat. bar	8,0	8,0
Sup.Impronta cm ²	800	800
Conh. Carico	Lungh. m 17,00	Larg. m 2,90
Eccedenze	Alt. m 4,00	Peso t 69,000
	0,50	0,35
		0,00
		25,000





Descrizione carico : MACCHINARIO ALPHA (MACCHINARIO CERAMICO)

Via dello Squalino, 100 - Loc. PONTALCOCI
48125 RACCHICCIATA (RN) - Tel. 0544 589611
C.F. - P.IVA - R.I. (RAV) 02583340407




Tipo asse	S	S	TSG	TSG	TSG	G	G	G	G	G
Ruote asse	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,64	3,71	3,71	3,71	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Peso ammesso [t]	8,26	8,26	15,34	15,34	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Press. spec. terreno [Kg/cm ²]	5,37	5,37	3,74	3,74	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Peso totale asse [t]	6,44	6,44	11,96	11,96	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 12,600	14,000
Peso Merce	t	41,500
Peso su ralla	t 24,200	
Portata utile	t 34,600	94,000
Peso tot. effett	t 36,800	31,300
Peso max potenz	t 47,200	108,000
Press. pneumat. bar	8,0	8,0
Sup. Impronta	cm ² 800	800
Conv. Carico	Lungh. m 16,69	Alt. m 4,00
Eccedenze	0,19	Peso t 24,100




Descrizione carico : MACCHINARIO ALPHA (MACCHINARIO CERAMICO)

CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL
Via dello Spinnino, 6/C - Loc. RO' DALCER
48125 RAVENNA (RA) - Tel. 0544 589611
C.F. - P.IVA - R. n. (P. n.) 22933340407





16,99 m




Tipo asse	S	TSG	TSG	G	G	G	G	G
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,85	3,56	3,56	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Peso ammesso [t]	9,00	9,00	15,60	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	4,03	4,03	4,98	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Peso totale asse [t]	6,44	6,44	11,96	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	13,200	11,150		
Peso Merce	t	41,500		
Peso su ralla	t	23,600		
Portata utile	t	33,900		
Peso tot. effett t		36,800		
Peso max potenz t		47,100		
Press.pneumat. bar		8,0		
Sup.Impronta	cm ²	600		
Conv. Carico	Lungh. m	Iarg. m	Alt. m	Peso t
Eccedenze	16,99	2,90	4,00	65,850
	0,49	0,35	0,00	21,850




Descrizione carico : MACCHINARIO ALPHA (MACCHINARIO CERAMICO)


CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL
Via dello Stagnino, 57 - 03017 RONCALDECI
48192 RANCIANO (TR) - Tel. 0344 599371



Tipo asse	S	S	TSG	TSG	TSG	G	G	G	G	G
Ruote asse	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,87	3,47	3,47	3,47	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Peso ammesso [t]	9,00	9,00	15,00	15,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
Press. spec. terreno [Kg/cm ²]	5,37	5,37	4,98	4,98	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Peso totale asse [t]	6,44	6,44	11,96	11,96	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77




Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 13,000	11,150
Peso Merce	t 23,800	41,500
Peso su ralla	t 33,000	96,850
Portata utile	t 36,800	28,850
Peso tot. effett	t 46,000	108,000
Peso max potenz	t 8,0	8,0
Press. pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup. Impronta	cm ² 600	800
Conv. Carico	Lungh. m 16,79	Larg. m 2,90
Eccedenze	Alt. m 4,00	Peso t 65,650
	0,29	0,35
	0,00	21,650



Descrizione carico : MACCHINARIO ALPHA (MACCHINARIO CERAMICO)



CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL

MAC S.p.A.
Via dello Sgarano, 100 - 40125 BOLOGNA (BO) - Tel. 051/4399611
C.F. - P.IVA - R.I. (RA) 02583340407



Tipo asse	S	S	TSG	TSG	TSG	G	G	G	G	G	G
Ruote asse	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,85	3,56	3,56	3,56	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Peso ammesso [t]	9,00	9,00	15,60	15,60	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
Press. spec. terreno [Kg/cm ²]	1,88	1,88	2,08	2,08	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Peso totale asse [t]	3,00	3,00	5,00	5,00	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67


Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 13,200	11,150
Peso Merce	t 0,000	
Peso su railia	t 2,800	
Portata utile	t 33,900	96,850
Peso tot. effetto t	16,000	8,350
Peso max potenz t	47,100	108,000
Press. pneumat. bar	8,0	8,0
Sup. Impronta cm ²	600	800
Lungh. m	16,99	4,00
Larg. m	2,55	24,350
Conv. Carico	0,49	0,00
Eccedenze	0,00	0,00



Descrizione carico : A VUOTO



CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL

Via dello Sgarano, 14 - Loc. ROJALICCI
43125 RAVENNA (RA) - Tel. 0544 569611
C.F. - P.IVA - N. Imp. (RA) 02583340497



Tipo asse	S	S	TSG	TSG	G	G	G	G	G
Ruote asse	2	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,87	3,47	3,47	3,47	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Peso ammesso [t]	9,00	9,00	15,00	15,00	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	2,50	2,50	2,08	2,08	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Peso totale asse [t]	3,00	3,00	5,00	5,00	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 13,000	11,150
Peso Merce	t	0,000
Peso su ralla	t 3,000	
Portata utile	t 33,000	96,850
Peso tot.effett t	16,000	8,150
Peso max potenz t	46,000	108,000
Press.pneumat. bar	8,0	8,0
Sup.Impronta	cm ² 600	800
Conv. Carico	Lungh. m 16,79	Larg. m 2,55
Eccedenze	0,29	Alt. m 4,00
		Peso t 24,150



Descrizione carico : A VUOTO

CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL

Via della Speranza, 107 - 10044 A. S. MARINO (TV)
43125 RAVENNA (RA) - Tel. 0544 569511
C.F. - P.IVA - R.I. (P. IVA) 02573340437