



Autorizzazione 16189/2025 del 10/10/2025 11:40

Codice Pratica: **16189/2025**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

GIURIATO E FORTUNA SPA

Via abate Antonio Cesari, 34
37060 CASTEL D'AZZANO (VR)

Tel: 045/8546619

Fax: 045/512242

Mail: tecnico@gf-group.eu

PEC: info@pec.gf-group.eu



**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **02/10/2025** assunta al P.G. **33421/2025** dalla Ditta **GIURIATO E FORTUNA SPA** con sede in **Via abate Antonio Cesari, 34 - 37060 CASTEL D'AZZANO (VR)** P.I./C.F. **02662940234**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **SCANIA** N° DI TARGA **FY081NX** ASSI **4**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **FAYMONVILLE FS44** N° DI TARGA **XA996EG** ASSI **5**

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m **2,550** lunghezza m **23,000** altezza m **4,200** MASSA compl. t: **81,000**
sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Motrici Riserva: **FY082NX, FY828NX, GM939VD**

MATERIALE TRASPORTATO: NR.1 TRASFORMATORE + CASSA ACCESSORI

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 0.81, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **27/10/2025** al **26/01/2026** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: MODENA, DITTA ELETTROMECCANICA TIRONI SRL, VIA DEGLI SCARLATTI
Comune di MODENA (MO)

VIA DEGLI SCARLATTI, VIA EMILIA EST - DA SEDE DITTA ELETTROMECCANICA TIRONI FINO A INN. SS.724 (ANAS)

RACCORDO AUTOSTRADALE - DA DISINN. SS.724 FINO A ENTRATA CASELLO AUT.LE A1 MODENA NORD
Arrivo: SVEZIA, 92529 TARNABY, DITTA VATTENFALL

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS Spa. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:**

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 34478/2025 del 09/10/2025): IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SENZA SCORTA TECNICA.**

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete

ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

La presente autorizzazione decade immediatamente nel caso, i mezzi usati per il trasporto in leasing, ricadano nella risoluzione del contratto di leasing per inadempienza da parte dell'utilizzatore.

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 34478/2025 del 09/10/2025):

NON E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA MA E' PRERESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE ,SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO.E' PRESCRITTO L'UTILIZZO DEI MOVIERI SU VIA DEGLI SCARLATTI E VIA EMILIA EST PER REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE DURANTE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE.

INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHiesto

Tel. 059/2033192 e-mail ztltemporaneo@comune.modena.it

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 10/10/2025 11:40

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
PARENTI GIULIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=8105b995-bfaf-4749-8ce4-0ae4d590431d-6>



Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 (art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)
 (trasporti in conto terzi)

La sottoscritto TIRONI ING. MAURIZIO GINO nato a LEGNANO (MI) residente a MODENA , Viale MONCHIO NR.109 codice fiscale TRNMZG48B09E514B in qualità di Legale rappresentante dell'impresa ELETTROMECCANICA TIRONI SRL, codice fiscale/P.IVA IT02024950368 , con sede in MODENA, Via EMILIA EST NR. 1303

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere il committente del trasporto nella qualità di: proprietario o produttore del bene, spedizioniere, altro (specificare)*

- che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi * :

_____GIURIATO & FORTUNA _SPA_____

iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n. MO114865

titolare di licenza comunitaria numero 00095237

titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero.
 + CASSA ACCESSORI
 consiste di NR. 1 TRASFORMATORE , ha una massa pari a circa 45,5 tonnellate* e le seguenti dimensioni

Largh. (m) 2,45 Lungh. (m) 5,80 Altezza (m) 3,55

carico* ELETTROMECCANICA TIRONI - VIA DEGLI SCARLATTI- MODENA - TEL. 059/282282 info@tironi.com

- scarico* VANSE TRANSFORMATORSTASJON- GULLSMEDBAKKVEIEN 33- 4560 VANSE-NORWAY

Data, 04/09/2025

Timbro e firma

Elettromeccanica TIRONI srl
 Via Emilia Est 1303 - MODENA
 Partita IVA 02024950368

* = campo obbligatorio

= spuntare e compilare solo i punti pertinenti

GIURIATO & FORTUNA SPA




Descrizione Carico: NR.1 TRASFORMATORE + CASSA ACCESSORI

TARGHE RISERVA: GM939VD - XA996EG

SCHEMA GRAFICO
Ric. 010250257

G&F Group

Project Cargo and Transport




Tara Asse a Vuoto	3,88	3,88	2,39	2,38	1,83				
Tipo Asse	S	S	TSG	TSG	C4V				
N. Ruote	2	2	8	8	4				
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	9,00	13,00	13,00	12,00				
Massa Reale Asse	5,95	5,95	11,05	11,05	9,34				
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,96	4,96	2,30	2,30	3,89				

	Trattore	Semirimorchio
Targa	GM939VD	XA996EG
Tara	12,53	20,95
Portata Utile	27,47	69,05
Carico su Ralla	21,47	
Peso Merce		47,22
Peso Pieno Carico	34,00	46,70
Massa Compl.	40,00	90,00
N. Ruote	20	20
Sup. Impronta	600,000	600,000
Press. Pneum.	8,00	8,00

Misure Generali Complesso

Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
23,00	2,55	4,20	80,70



GIURIATO & FORTUNA S.P.A.

Via A.A. Casari, 34
37060 CASTEL D'AZZANO (VR)
GIURIATO & FORTUNA S.P.A. Tel. 045 512242
(LONGO SERVO) P. IVA 02662040234
C.F. 01740340234 / P. IVA 02662040234
ALBO TRASF. NAZ. TVR2808974N

GIURIATO & FORTUNA SPA

Descrizione Carico: NR.1 TRASFORMATORE + CASSA ACCESSORI


TARGHE PRINCIPALI: FY081NX - XA996EG

RISERVE: FY082NX ; FY828NX ; GM939VD


SCHEMA GRAFICO
Ric. 010250257

G&F Group

Project Cargo and Transport




Tara Asse a Vuoto	4,49	1,93	1,83	3,63	3,63	3,63
Tipo Asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	8	8	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	15,60	15,60	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse	5,95	11,05	11,05	9,40	9,40	9,40
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,96	2,30	2,30	3,92	3,92	3,92



Targa	Trattore	Semirimorchio
FY081NX	FY081NX	XA996EG
Tara	12,83	20,95
Portata Utile	34,27	69,05
Carico su Ralla	21,17	
Peso Merce		47,22
Peso Pieno Carico	34,00	47,00
Massa Compl.	47,10	90,00
N. Ruote	20	20
Sup. Impronta	600,000	600,000
Press. Pneum.	8,00	8,00

Misure Generali Complesso
Lungh. m 23,00
Larg. m 2,55
Alt. m 4,20
Peso t 81,00



GIURIATO & FORTUNA S.P.A.
Via S. A. Cesari, 34
37060 S. STEL D'AZZANO (VR)
GIURIATO & FORTUNA S.P.A. - FAX 045 572742
(LONGO SERVICIO) - P. IVA 02692440324
ALBO TRASP. NAZ. TVR2809874N

GIURIATO & FORTUNA SPA


Descrizione Carico: NR.1 TRASFORMATORE + CASSA ACCESSORI

TARGHE RISERVA: FY082NX - XA996EG

SCHEMA GRAFICO
Ric. 010250257


G&F Group

Project Cargo and Transport




Alt. Min. da terra
0,35

Tara Asse a Vuoto	5,54	3,44	1,92	1,93	1,83	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Tipo Asse	S	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	2	8	8	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	9,00	15,60	15,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse	5,95	5,95	11,05	11,05	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,96	4,96	2,30	2,30	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92




Targa	Trattore	Semirimorchio
FY082NX	FY082NX	XA996EG
Tara	12,83	20,95
Portata Utile	34,27	69,05
Carico su Ralla	21,17	
Peso Merce		47,22
Peso Pieno Carico	34,00	47,00
Massa Compl.	47,10	90,00
N. Ruote	20	20
Sup. Impronta	600,000	600,000
Press. Pneum.	8,00	8,00


Misure Generali Complesso
Lungh. m 23,00
Larg. m 2,55
Alt. m 4,20
Peso t 81,00



GIURIATO & FORTUNA S.P.A.
Via S. A. Cesari, 34
37060 S. STEL D'AZZANO (VR)
GIURIATO & FORTUNA S.P.A. - P. IVA 045577272
(LONGO SERGIO) - P. IVA 0268244034
ALBO TRASP. NAZ. TVR2809874N




Tara Asse a Vuoto	4,49	1,92	1,93	1,83	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Tipo Asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	8	8	4	4	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	15,60	15,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse	5,95	11,05	11,05	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,96	2,30	2,30	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92



Targa	Trattore	Semirimorchio
FY828NX	FY828NX	XA996EG
Tara	12,83	20,95
Portata Utile	34,27	69,05
Carico su Ralla	21,17	
Peso Merce		47,22
Peso Pieno Carico	34,00	47,00
Massa Compl.	47,10	90,00
N. Ruote	20	20
Sup. Impronta	600,000	600,000
Press. Pneum.	8,00	8,00

Misure Generali Complesso
Lungh. m 23,00
Larg. m 2,55
Alt. m 4,20
Peso t 81,00



GIURIATO & FORTUNA S.P.A.
Via S.A. Cesari, 34
37060 SASTEL D'AZZANO (VR)
GIURIATO & FORTUNA S.P.A. - P.IVA 045572742
(LONGO SERGO) - P.IVA 02662940234
ALBO TRASPL. NAZ. TVR2609874N

GIURIATO & FORTUNA SPA


Descrizione Carico: NR.1 TRASFORMATORE + CASSA ACCESSORI

TARGHE RISERVA: GM939VD - XA996EG

SCHEMA GRAFICO
Ric. 010250257

G&F Group


Project Cargo and Transport



Tara Asse a Vuoto	3,88	2,39	2,38	1,83	3,63	3,63	3,63
Tipo Asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V
N. Ruote	2	8	8	4	4	4	4
Massa Totale Tecnicamente Ammessa	9,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Massa Reale Asse	5,95	11,05	11,05	9,34	9,34	9,34	9,34
Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)	4,96	2,30	2,30	3,89	3,89	3,89	3,89

Targa	Trattore	Semirimorchio
GM939VD	GM939VD	XA996EG
Tara	12,53	20,95
Portata Utile	27,47	69,05
Carico su Ralla	21,47	
Peso Merce		47,22
Peso Pieno Carico	34,00	46,70
Massa Compl.	40,00	90,00
N. Ruote	20	20
Sup. Impronta	600,000	600,000
Press. Pneum.	8,00	8,00

Misure Generali Complesso
Lungh. m 23,00
Larg. m 2,55
Alt. m 4,20
Peso t 80,70



GIURIATO & FORTUNA S.P.A.
Via S.A. Cesari, 34
37060 S. STEL D'AZZANO (VR)
GIURIATO & FORTUNA S.P.A. - Via S. A. Cesari, 34 - 37060 S. STEL D'AZZANO (VR)
(LONGO SERVICIO) - Tel. 045 572242
Fax 045 572242
P.IVA 02662940234
ALBO TRASF. NAZ. TVR2509874N