

Autorizzazione 17737/2025 del 11/11/2025 16:04

Codice Pratica: **17737/2025**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

GRUBER LOGISTICS S.P.A.

VIA NAZIONALE 75
39040 ORA (BZ)
Tel: 0471825670
Fax: 0471825544
Mail: permits@gruber-logistics.com
PEC: eccezionaliitalia@pec.gruber-logistics.com

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.
In esecuzione della L.R. n. 13/2015.
Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.
Vista la domanda pervenuta in data **07/11/2025** assunta al P.G. **38517/2025** dalla Ditta **GRUBER LOGISTICS S.P.A.** con sede in **VIA NAZIONALE 75 - 39040 ORA (BZ)** P.I./C.F. **00520690215**.
Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **SCANIA A8X4/4 770 A8X4/4B E** N° DI TARGA **GE953BF** ASSI **4**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **FAYMONVILLE F-S44-2GX 1C3B1** N° DI TARGA **XA155TC** ASSI **6**
3XXAXXA1 VARIOMAX

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m **3,000** lunghezza m **24,500** altezza m **4,300** MASSA compl. t: **99,000**
sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Motrici Riserva: **GE955BF**

MATERIALE TRASPORTATO: **TRASFORMATORE**

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 1.58, è versato a **questo Ente**, secondo le

modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **01/12/2025** al **28/02/2026** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: Modena - Elettromeccanica Tironi Srl -via degli Scarlatti 85

Comune di MODENA (MO)

VIA DEGLI SCARLATTI,VIA EMILIA EST - da sede ditta Elettromeccanica Tironi Srl in via degli Scarlatti, ad innesto SS.724 DIR/A (comp. ANAS)

RACCORDO AUTOSTRADALE - DA DISINNESTO TRATTO COMPETENZA ANAS(SS724 TANG.LE DI MODENA) A INGRESSO CASELLO AUTOSTRADALE A1 MODENA NORD

Arrivo: Modena Nord A/1 ingresso casello

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:**

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 38983/2025 del 11/11/2025):IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SENZA SCORTA TECNICA.**

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

La presente autorizzazione decade immediatamente nel caso, i mezzi usati per il trasporto in leasing, ricadano nella risoluzione del contratto di leasing per inadempienza da parte dell'utilizzatore.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 38983/2025 del 11/11/2025):

NON E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA MA E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE ,SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO.E' PRESCRITTO L'UTILIZZO DEI MOVIERI SU VIA DEGLI SCARLATTI E VIA EMILIA EST PER REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE DEL VEICOLO ECCEZIONALE.INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHiesto

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 11/11/2025 16:04

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
PARENTI GIULIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=eac74d9c-c60d-4b8a-9729-dcd193bb610e-6>



Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)



NORDTRUCK
INTERNATIONALE SONDER UND SCHWERTRANSPORTE
TRASPORTI ECCEZIONALI INTERNAZIONALI

NORDTRUCK GmbH / Srl
SOCIO UNICO

Giottostr. 5 via Giotto
I-39100 BOZEN – BOLZANO
Tel. 0039 – 0471 320 252
Fax 0039 – 0471 974 721
E-Mail: info@nord-truck.com

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)
(trasporti in conto terzi)

La sottoscritta Patrizia Zanon nata a Nova Ponente il 28.05.1967 residente a Nova Ponente, Via Centro 51 codice fiscale ZNNPRZ67E68F950K in qualità di rappresentante legale dell'impresa Nordtruck srl codice fiscale/P.IVA IT02282920210 con sede in Via Giotto 5, IT-39100 Bolzano Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i. e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere il committente del trasporto nella qualità di: proprietario o produttore del bene, spedizioniere, altro (specificare)*
- che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi*

Gruber Logistics Spa

con sede in **ORA (BZ)**

Via **Via Nazionale 75**

iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n **M0011090**

titolare di licenza comunitaria numero **00094050**

titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero _____

consiste di un trasformatore

ha una massa pari a 53 tonnellate e le seguenti dimensioni

Lungh. (m) 4,80 Largh. (m) 2,96 Altezza (m) 3,84

- Luogo di carico* Elettromeccanica Tironi, Via degli Scarlatti, IT-41122 Modena
- Luogo di scarico* PRS, Rodeledvej 9, DK-4720 Praesto

Bolzano, 23.10.2025

Timbro e firma del legale
NORDTRUCK SRL
Rappresentante
I-39100 Bolzano, Via Giotto 5
Tel 0039 0471 320 252
Fax 0039 0471 971 674

Allegato: C.I. nr AV2014234 scadente il 28.05.2026



* = campo obbligatorio

= spuntare e compilare solo i punti pertinenti

Riserve : GE955BF
Riserve : XA155TC

GE953BF
XA155TC




GRUBER LOGISTICS SPA
Cod.Pratica : 204923/25 - 10792





24,50 m

Tipo Asse	S	TSG	TSG	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L
Num. Ruote	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto t.	4,78	4,72	4,72	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58
Peso ammesso t.	8,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Press. spec. Kg/cm ²	5,33	4,95	4,95	5,65	5,65	5,65	5,65	5,64
Sup. impronta cm ²	624	624	624	450	450	450	450	450
Peso Totale t.	6,65	12,35	12,35	10,17	10,17	10,17	10,17	10,15

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 12,53	27,90
Peso Merce	t	58,57
Peso su ralla	t 25,47	
Portata utile	t 27,47	74,10
Peso tot. effett	t 38,00	61,00
Peso max potenz	t 40,00	102,00
Press. pneumat.	bar 8,0	8,0
Lungh. m	Larg. m	Alt. m
24,50	3,00	4,30
Conv. Carico		Peso t
	8,00	0,30
Eccedenze	8,00	0,30
	2,55 m.	2,55 m.




Descrizione carico : TRASFORMATORE



24,50 m

Dati	Trattore	Semirimoorchio
Tara	t 12,53	27,90
Peso Merce	t	58,57
Peso su ralla	t 25,47	
Portata utile	t 27,47	74,10
Peso tot. effett	t 38,00	61,00
Peso max potenz	t 40,00	102,00
Press. pneumat.	bar 8,0	
	Lungh. m	Larg. m
	24,50	3,00
Conv. Carico	8,00	0,45
Eccedenze	2,55 m.	2,55 m.
	1,15	1,95
	2,34	2,30 m.
	1,95 m.	S
	C4L	
	TSG	

Tipo Asse	S	TSG	TSG	C4L	C4L	C4L	C4L	C4L
Num. Ruote	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto t.	4,87	4,63	4,62	3,57	3,57	3,57	3,57	3,59
Peso ammesso t.	8,00	13,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Press. spec. kg/cm2	5,33	4,95	4,95	5,65	5,65	5,65	5,65	5,64
Sup. impronta cm2	624	624	624	450	450	450	450	450
Peso Totale t.	6,65	12,35	12,35	10,17	10,17	10,17	10,17	10,15



Descrizione carico : TRASFORMATORE

GRUBER LOGISTICS SPA
 Via ...
 ...
 ...