



Autorizzazione 2737/2026 del 20/03/2026 10:50

Codice Pratica: **2737/2026**

**Nuova domanda**

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale. Aut. Agenzia  
delle Entrate - Dir.  
Prov. di Modena - Uff.  
Terr. di Modena n.  
15224 del 04/03/2015

**GIURIATO E FORTUNA SPA**

Via abate Antonio Cesari, 34  
37060 CASTEL D'AZZANO (VR)  
Tel: 045/8546619  
Fax: 045/512242  
Mail: tecnico@gf-group.eu  
PEC: info@pec.gf-group.eu

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -  
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **03/03/2026** assunta al P.G. **7198/2026** dalla Ditta **GIURIATO E FORTUNA SPA** con sede in **Via abate Antonio Cesari, 34 - 37060 CASTEL D'AZZANO (VR)** P.I./C.F. **02662940234**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

**AUTORIZZA**

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

**Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:**

|              |               |             |                |      |          |
|--------------|---------------|-------------|----------------|------|----------|
| MARCA E TIPO | <b>SCANIA</b> | N° DI TARGA | <b>FY081NX</b> | ASSI | <b>4</b> |
|--------------|---------------|-------------|----------------|------|----------|

**con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:**

|              |                  |             |                |      |           |
|--------------|------------------|-------------|----------------|------|-----------|
| MARCA E TIPO | <b>GOLDHOFER</b> | N° DI TARGA | <b>XA945SL</b> | ASSI | <b>12</b> |
|--------------|------------------|-------------|----------------|------|-----------|

**Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:**

|               |              |                |               |           |              |                 |                |
|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|
| larghezza m   | <b>3,350</b> | lunghezza m    | <b>30,500</b> | altezza m | <b>4,500</b> | MASSA compl. t: | <b>136,000</b> |
| sporg. ant. m | <b>0,000</b> | sporg. post. m | <b>0,000</b>  |           |              |                 |                |

Motrici Riserva: **FY082NX, FY828NX, GM939VD**

**MATERIALE TRASPORTATO: NR.1 TRASFORMATORE + CASSA ACCESSORI**

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 2.22, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **23/03/2026** al **22/09/2026** e per **N. 2 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

**Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:**

Partenza: MODENA, DITTA ELETTROMECCANICA TIRONI, VIA DEGLI SCARLATTI

Comune di MODENA (MO)

VIA DEGLI SCARLATTI, VIA EMILIA EST - DALLA DITTA ELETTROMECCANICA TIRONI FINO A INN. TRATTI  
COMPETENZA ANAS ( SS.724 DIR/A.)

RACCORDO AUTOSTRADALE - DA DISINN. TRATTO COMPETENZA ANAS ( SS.724 TANG.LE DI MODENA )  
FINO A ENTRATA CASELLO AUT.LE A1 MO NORD.

Arrivo: INGHILTERRA - VIA PORTO DI SAVONA

*Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.*

**La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:**

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO**:

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 9707/2026 del 20/03/2026):IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA.**

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

**La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività**

**di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.**

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI:**

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 9707/2026 del 20/03/2026):

PER QUANTO DI NOSTRA COMPETENZA SI RILASCIA NULLA OSTA A SEGUITO DELLA PERIZIA TECNICA PERVENUTA.

E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA E LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE ,SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALEO DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. E'PRESCRITTO L'UTILIZZO DEI MOVIERI PER REGOLAMENARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DEGLI SCARLATTI E VIA EMILIA EST DURANTE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE.LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE mail pl.salaoperativa@comune.modena.it AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO. INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHIESTO.

Tel. 059/2033192 e-mail ztltemporaneo@comune.modena.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

**MODENA** 20/03/2026 10:50

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO  
PARENTI GIULIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

**Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=6c1cfec6-7500-4ecf-9220-424c7fc223f4-6>

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)  
(trasporti in conto terzi)

La sottoscritto TIRONI ING. MAURIZIO GINO nato a LEGNANO (MI) residente a MODENA, Viale MONCHIO NR.109 codice fiscale TRNMZG48B09E514B in qualità di Legale rappresentante dell'impresa ELETTROMECCANICA TIRONI SRL, codice fiscale/P.IVA IT02024950368, con sede in MODENA, Via EMILIA EST NR. 1303

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere il committente del trasporto nella qualità di: ☒ proprietario o produttore del bene,  
☐ spedizioniere, ☐ altro (specificare)\*

- che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi \* :

\_\_\_\_\_ GIURIATO & FORTUNA SPA \_\_\_\_\_

☐ iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n. MO114865

☐ titolare di licenza comunitaria numero 00095237

☐ titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero

consiste di NR. **2** TRASFORMATORI, ha una massa pari a circa 81 tonnellate\* e le seguenti dimensioni + CASSA ACCESSORI

Largh. (m) 3,31 Lungh. (m) 6,42 Altezza (m) 4,00

carico\* ELETTROMECCANICA TIRONI - VIA DEGLI SCARLATTI- MODENA -- TEL. 059/282282 info@tironi.com


- scarico\* SSE YARTON- OXFORD SOUTH DEPORT - 1 WOODSTOCK ROAD- YARTON OX5 1NY - UK

Data, 11/04/2024


Timbro e firma  
**Elettromeccanica TIRONI srl**  
Via Emilia Est 1303 - MODENA  
Partita IVA 02024950368

\* = campo obbligatorio

☐ = spuntare e compilare solo i punti pertinenti




|                                   |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tara Asse a Vuoto                 | 3,88  | 2,38  | 2,13  | 2,13  | 2,13  |
| Tipo Asse                         | S     | S     | TSG   | C4L   | C4L   |
| N. Ruote                          | 2     | 2     | 4     | 4     | 4     |
| Massa Totale Tecnicamente Ammessa | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 |
| Massa Reale Asse                  | 6,00  | 6,00  | 12,00 | 11,08 | 11,08 |
| Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 4,62  | 4,62  |




|                   | Trattore | Semirimorchio |
|-------------------|----------|---------------|
| Targa             | GM839VD  | XA945SL       |
| Tara              | 12,53    | 41,47         |
| Portata Utile     | 27,47    | 106,03        |
| Carico su Ralla   | 23,47    |               |
| Peso Merce        |          | 81,70         |
| Peso Pieno Carico | 36,00    | 99,70         |
| Massa Compl.      | 40,00    | 147,50        |
| N. Ruote          | 12       | 36            |
| Sup. Impronta     | 600,000  | 600,000       |
| Press. Pneum.     | 8,00     | 8,00          |

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
| Lungh. m | Larg. m | Alt. m | Pesot  |
| 30.50    | 3.35    | 4.50   | 135.70 |




**GIURIATO & FORTUNA S.P.A.**  
Via A. Cesari, 34  
37060 SANTE' DI AZZANO (VR)  
**GIURIATO & FORTUNA S.P.A.**  
(LONGO SERGIO)  
ALBO TRASP.NAZ. TV822039874N





30,50

|                                   |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tara Asse a Vuoto                 |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|                                   | 4,49 |      |       |       |       |       |       |       |       |
| Tipo Asse                         |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|                                   | S    | S    | TSG   | TSG   | C4L   | C4L   | C4L   | C4L   | C4L   |
| N. Ruote                          | 2    | 2    | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Massa Totale Tecnicamente Ammessa | 9,00 | 9,00 | 15,60 | 15,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Massa Reale Asse                  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|                                   | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)  |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|                                   | 5,00 | 5,00 | 5,00  | 5,00  | 4,63  | 4,63  | 4,63  | 4,63  | 4,63  |



|                   | Trattore | Semirimorchio |
|-------------------|----------|---------------|
| Targa             | FY828NX  | XA945SL       |
| Tara              | 12,83    | 41,47         |
| Portata Utile     | 34,27    | 106,03        |
| Carico su Ralla   | 23,17    |               |
| Peso Merce        |          | 81,70         |
| Peso Pieno Carico | 36,00    | 100,00        |
| Massa Compl.      | 47,10    | 147,50        |
| N. Ruote          | 12       | 36            |
| Sup. Impronta     | 600,000  | 600,000       |
| Press. Pneum.     | 8,00     | 8,00          |

|          |                 |           |
|----------|-----------------|-----------|
| Lungh. m | Misure Generali | Complesso |
| 30,50    | Larg. m         | Alt. m    |
|          | 3,35            | 4,50      |
|          |                 | Peso t    |
|          |                 | 136,00    |

**GIURIATO & FORTUNA S.P.A.**


Via A. A. Cesari, 34


37060 CASTEL D'AZZANO (VR)

2000  
 2001  
 2002  
 2003  
 2004  
 2005  
 2006  
 2007  
 2008  
 2009  
 2010  
 2011  
 2012  
 2013  
 2014  
 2015  
 2016  
 2017  
 2018  
 2019  
 2020  
 2021  
 2022  
 2023  
 2024  
 2025  
 2026  
 2027  
 2028  
 2029  
 2030

2477 1/8 570 X 2 1/2 160 159 570 161 1



R (C) 01740340243 / P 2WA-0268294-023 4






30.50

|                                   |  |      |      |       |       |       |       |
|-----------------------------------|--|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Tara Asse a Vuoto                 |  |      |      |       |       |       |       |
| Tipo Asse                         |  | 4,49 | 4,49 | 1,92  | 1,93  | 2,13  | 2,13  |
| N. Ruote                          |  | 2    | 2    | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Massa Totale Tecnicamente Ammessa |  | 9,00 | 9,00 | 15,60 | 15,60 | 12,00 | 12,00 |
| Massa Reale Asse                  |  | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 11,11 | 11,11 |
| Pressione Spec. Terreno (kg/cm²)  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00  | 5,00  | 4,63  | 4,63  |




|                   | Trattore | Semirimorchio |
|-------------------|----------|---------------|
| Targa             | FY082NX  | XA945SL       |
| Tara              | 12,83    | 41,47         |
| Portata Utile     | 34,27    | 106,03        |
| Carico su Ralla   | 23,17    |               |
| Peso Merce        |          | 81,70         |
| Peso Pieno Carico | 36,00    | 100,00        |
| Massa Compl.      | 47,10    | 147,50        |
| N. Ruote          | 12       | 36            |
| Sup. Impronta     | 600,000  | 600,000       |
| Press. Pneum.     | 8,00     | 8,00          |

|          |                           |        |
|----------|---------------------------|--------|
| Lungh. m | Misure Generali Complesso |        |
| 30.50    | Larg. m                   | Alt. m |
|          | 3.35                      | 4.50   |
|          |                           | Peso t |
|          |                           | 136.00 |




**GIURIATO & FORTUNA S.P.A.**  
Via A. Cesari, 34  
37050 SANTELE DI AZZANO (VR)  
**GIURIATO & FORTUNA S.P.A.**  
(LUNGO SERIO)  
GIURATO & FORTUNA S.P.A. (LUNGO SERIO)  
ALBO TRASPORTAZIONE  
ALBO TRASPORTAZIONE



30.50

|                                               |      |      |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tara Asse a Vuoto                             | 4,49 | 4,49 | 1,92  | 1,93  | 2,13  | 2,13  | 2,13  |
| Tipo Asse                                     | S    | S    | TSG   | TSG   | C4L   | C4L   | C4L   |
| N. Ruote                                      | 2    | 2    | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Massa Totale Tecnicamente Ammessa             | 9,00 | 9,00 | 15,60 | 15,60 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Massa Reale Asse                              | 6,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| Pressione Spec. Terreno (kg/cm <sup>2</sup> ) | 5,00 | 5,00 | 5,00  | 5,00  | 4,63  | 4,63  | 4,63  |



|                   | Trattore | Semirimorchio |
|-------------------|----------|---------------|
| Targa             | FY081NX  | XA945SL       |
| Tara              | 12,83    | 41,47         |
| Portata Utile     | 34,27    | 106,03        |
| Carico su Ralla   | 23,17    |               |
| Peso Merce        |          | 81,70         |
| Peso Pieno Carico | 36,00    | 100,00        |
| Massa Compl.      | 47,10    | 147,50        |
| N. Ruote          | 12       | 36            |
| Sup. Impronta     | 600,000  | 600,000       |
| Press. Pneum.     | 8,00     | 8,00          |

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
| Lungh. m | Larg. m | Alt. m | Pesot  |
| 30,50    | 3,35    | 4,50   | 136,00 |

**GIURIATO & FORTUNA S.P.A.**

Via A. Cesari, 34

37060 CASTEL D'AZZANO (VR)

GIURIATO &amp; FIGLI

~~GIORGIO & F. TEL. 06/584661 FAX 065 512442~~  
~~(JONGO SERGIO TEL. 06/740340 FAX 06/740350)~~

CLF 017403402437 P/WA-0268294-0234