



Autorizzazione 5919/2020 del 03/06/2020 13:15

Codice Pratica: **5919/2020**

**Rinnovo pratica 13281/2017, Rinnovo pratica cartacea**

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale. Aut. Agenzia  
delle Entrate - Dir.  
Prov. di Modena - Uff.  
Terr. di Modena n.  
15224 del 04/03/2015

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale. Aut. Agenzia  
delle Entrate - Dir.  
Prov. di Modena - Uff.  
Terr. di Modena n.  
15224 del 04/03/2015

**FERRARI ROMANO**

STRADA CADIANE 252

41040 MODENA (MO)

Tel: 059460378

Mail: FERRARIROMANO@CENASPEC.IT

PEC: FERRARIROMANO@CENASEC.IT

**AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI – U.O. CONCESSIONI**

Visti il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;

In esecuzione della L.R. n. 13/2015;

Vista la richiesta pervenuta in data **03/06/2020** assunta al P.G. **15687/2020** dalla Ditta **FERRARI ROMANO** con sede in **STRADA CADIANE 252 - 41040 MODENA (MO)** P.I./C.F. **01473760369**;

Visti gli elenchi delle strade contenute nell'ARS (Archivio Regionale Strade);

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

**AUTORIZZA**

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

**La macchina agricola utilizzata è MIETITREBBIATRICE:**

MARCA E TIPO **LAVERDA 316** N° DI TARGA **AS596K** ASSI **2**

**La mietitrebbia circola su strada SOLO con i seguenti allestimenti:**

Descrizione	Assi	Larghezza ml	Lunghezza ml	Altezza ml	Peso t
Mietitrebbia isolata	2	3,850	8,680	4,000	12,300
Mietitrebbia con barra carrelata (attrezzo)	3	3,850	16,500	4,000	17,300

L'indennizzo per la **maggiore usura** della strada **non è dovuto** in quanto le masse del veicolo/convoglio non eccedono quelle imposte dalle norme vigenti.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **08/06/2020** al **07/06/2022** e per **N. ILLIMITATO DI TRANSITI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

**Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:**

(Ancora da verificare)

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito che dovrà essere sempre comunque verificato dalla Ditta prima dell'inizio di ciascun viaggio, ai seguenti link:

<http://servizissiiir.regione.emilia-romagna.it/ARS>

<http://servizissiiir.regione.emilia-romagna.it/ARS/Mobile>

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile ai link sopra indicati, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92).

**PER IL TRANSITO SUI MANUFATTI DI ASPI:**

I valori e le condizioni di transitabilità dei cavalcavia sovrappassanti le tratte autostradali di ASPI sono riportati nella mappa redatta da ASPI al link:

<https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public>

Per tali cavalcavia l'autorizzazione è valida solo entro la soglia dei valori di "transito condizionato" riportati nella mappa. **Al di sopra di tale soglia bisognerà valutare un percorso alternativo.**

#### **La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:**

La macchina agricola / convoglio agricolo deve essere segnalata nei modi previsti dal D.P.R.n. 495/92 e s.m.i. (dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione per le Macchine Agricole semoventi da mantenere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e con i pannelli di segnalazione).

La velocità della macchina agricola / convoglio agricolo non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione e suo Allegato Tecnico nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Durante il transito devono essere osservate le eventuali limitazioni o sospensioni di transito di interesse pubblico segnalate lungo il percorso. Il titolare dell'autorizzazione deve comunque preventivamente accertare, sotto la sua responsabilità, le eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso prescelto.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

Il transito NON deve effettuarsi se per nebbia, foschia o altre cause naturali il veicolo non sia sicuramente individuabile alla distanza di m. 70 (settanta) ad altezza d'uomo.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Nella configurazione di larghezza fino a m. 3,20 **NON E' PRESCRITTA LA SCORTA.**

Nella configurazione di **larghezza superiore a m. 3,20** o indipendentemente dalla larghezza del veicolo sulle **strade di larghezza inferiore a 6,00 m. (3,00 m. di corsia)** la Ditta intestataria della presente autorizzazione deve **sempre**, sotto la sua diretta responsabilità, far precedere la macchina agricola in transito da una **SCORTA TECNICA** realizzata mediante veicoli a motore che precedano il mezzo a distanza non inferiore a m. 75 e non superiore a m. 150, equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione; il conducente è tenuto a segnalare con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

La scorta deve **precedere e seguire** la macchina agricola quando sulla strada l'ingombro della stessa sia tale da non

consentire o rendere difficoltoso l'incrocio con altri veicoli. Il conducente e il personale di scorta dovranno mettere in atto tutte le necessarie **segnalazioni** per rendere transitabile e sicuro il transito **senza peraltro porre in atto interventi di pilotaggio e di regolazione del traffico**.

La mietitrebbiatrice od altra macchina agricola munita di apparecchiature che consentano lo sganciamento delle piattaforme di taglio o di altre parti meccaniche, che determinano l'eccedenza di sagoma, deve comunque circolare con dette piattaforme o parti meccaniche smontate, salvo quanto diversamente disposto dalla Carta di circolazione e dall'Allegato Tecnico, se presente, che ne costituisce parte integrante.

Qualora la macchina agricola operatrice circoli con le piattaforme di taglio o con altre parti meccaniche montate che determinano l'eccedenza di sagoma (se consentito dalla Carta di circolazione e dall'Allegato Tecnico, se presente, che ne costituisce parte integrante), la stessa non potrà percorrere le seguenti strade provinciali (o tronchi di esse) della Città metropolitana di Bologna:

- S.P. 1 PALATA dal Km. 3+275 a S.P. 84 (località "Crocetta" di Crevalcore) 2+916
- S.P. 3 TRASVERSALE DI PIANURA intero tratto 52+365
- S.P. 4 GALLIERA da Bologna (quartiere Corticella) a S. Giorgio di Piano 10+209
- S.P. 5 S. DONATO da Granarolo Emilia (loc.tà "Quarto Inferiore) a rampe S.P. 3 5+900
- S.P. 6 ZENZALINO da S.P. 253 "S. Vitale" al Km. 11+800 (Ponte fiume Idice - Località "La Motta") 11+800
- S.P. 14 VALSANTERNO intero tratto 10+429
- S.P. 18 PADULLESE dal Km. 0+000 (S.P. 568 "di Crevalcore") al Km. 2+000 (rotonda Bersaglieri) 2+000
- S.P. 19 S. CARLO intero tratto 9+120
- S.P. 21 VAL SILLARO dal Km. 0+800 al Km. 26+000 (SP. 34) 25+200
- S.P. 26 VALLE DEL LAVINO da S.S. 9 "Emilia" a Calderino di Monte S. Pietro 8+515
- S.P. 31 COLUNGA da San Lazzaro di Savena fino a S.P. 19 (Poggio Piccolo di Castel Guelfo) 17+120
- S.P. 45 SALICETO da Bologna ( Via Peglion - quartiere Corticella) a S.P. 3 4+580
- S.P. 51 MEDICINA-BIVIO SELICE intero tratto 16+428
- S.P. 83 TANG. LE di SAN GIOVANNI IN P. intero tratto 5+375
- S.P. 84 TANG. LE DI CREVALCORE intero tratto 3+600
- S.P. 86 SP. 86 LUNGOSAVENA intero tratto
- S.P. 253 SAN VITALE intero tratto 33+810
- S.P. 568 DI CREVALCORE da Bologna a San Giovanni in Persiceto 12+936
- S.P. 569 DI VIGNOLA (Nuova Bazzanese) dal Km. 33+100 (Variante di "Ponte Ronca") al Km. 42+500 (Asse attrezzato Zola Predosa-Casalecchio di Reno) 9+400
- S.P. 610 SELICE O MONTANARA IMOLESE intero tratto 39+054

PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO CONDIZIONATO ED ESCLUSIVO" INDICATO NELL'ARS PER I CAVALCAVIA/MANUFATTI/PONTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE E COMUNALE

PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO CONDIZIONATO" :

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito a centro corsia (vietato interessare il margine destro anche se consentito dall'ampiezza della corsia stessa);
- transito unico sul ponte, ovvero transito in assenza di altri veicoli che precedono o seguono nella medesima corsia e direzione di marcia (nessun condizionamento imposto nell'altra direzione, tranne l'esclusione di altro trasporto eccezionale per massa, come previsto dal D.P.R. n. 495/92 al c. 8 dell'art. 16 – Regolamento di esecuzione);
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte, nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali

**PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO ESCLUSIVO" :**

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito unico sul ponte, con conseguente blocco temporaneo del traffico in accesso sull'opera medesima da entrambe le provenienze;
- transito al centro dell'impalcato, in mezzzeria della carreggiata e comunque in posizione trasversalmente equidistante dai due parapetti laterali;
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte, nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali

Il transito esclusivo è ammesso solo per complessi veicolari con le seguenti caratteristiche tecniche:  
carico distribuito equivalente massimo (inteso come rapporto fra carico complessivo e distanza tra primo e ultimo asse del complesso veicolare): 7,8 ton/m;  
massa per asse non superiore a 13 ton;  
interasse minimo fra due assi contigui pari o superiore a 1,3 m.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 03/06/2020 13:15

**IL FUNZIONARIO P.O.**

**Firmato digitalmente da Pacchioni Maria Teresa**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

**Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

[https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI\\_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK\\_Pratica=98056&PK\\_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento](https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=98056&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento)

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)



Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)