



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Concessioni

Determinazione numero 33 del 13/01/2021

OGGETTO: S.P. 16 DI CASTELNUOVO RANGONE. CONCESSIONE ALLA DITTA HERA SPA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PER LA REALIZZAZIONE, CON CONDUTTURE SOTTERRANEE USO IDRICO, NEL TRATTO DAL KM. 8+010 AL KM. 9+340, LATO DESTRO, IN TERRITORIO EXTRAURBANO DEL COMUNE DI FORMIGINE.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

E' pervenuta a questo Servizio il 24.11.2020 ed assunta a prot. 36689/11.15.5/4183 il 24.11.2020, la domanda (prot. 98826/20) con la quale la ditta HERA SPA, con sede in Bologna, via Berti Pichat 2/4, (Partita IVA 04245520376) ha chiesto la concessione per l'occupazione di suolo e sottosuolo finalizzata all'esecuzione con condutture sotterranee uso idrico di diversi interventi nel tratto dal km. 8+010 al km. 9+340, lato destro, in Comune di Formigine;

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sottoterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;

Il Regolamento per le Autorizzazioni e Concessioni Stradali della Provincia di Modena approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 98 del 8.6.1994 e 148 del 20.7.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina gli attraversamenti ed uso della sede stradale, l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, le modalità di esecuzione degli attraversamenti;

Con la società META SPA è stata stipulata in data 15.6.1998 rep.n.26499 (D.G. 1114 del 14.10.1997 e D.G. 14 del 13.1.1998) la convenzione ai sensi dell'art. 11 del sopraccitato Regolamento Provinciale;

Con nota del 1.6.2006, assunta a prot. 75307/7.2.1/2 del 5.6.2006 la società HERA comunica che procederà a ridefinire la convenzione in atto con Meta Spa, cui la medesima è subentrata;

La Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Istitutivo del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (ex art.63 D.L.gs.446/97), applica il canone per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;

Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche ha trasmesso referto tecnico positivo in merito alla domanda presentata;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici.

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

D E T E R M I N A

di concedere alla ditta HERA SPA, meglio identificata in premessa, l'occupazione del suolo e del sottosuolo per la realizzazione di condutture sotterranee uso idrico, in margine alla SP 16 DI CASTELNUOVO R, in Comune di Formigine, e precisamente l'esecuzione di:

1. n.1 occupazione longitudinale dal km. 8+010 al km. 8+750, lato destro, da eseguirsi mediante scavo a sezione obbligata in banchina sterrata, comportante un'occupazione di sottosuolo pubblico provinciale di ml. 620,00;
2. n.1 occupazione longitudinale dal km. 8+750 al km. 8+790, lato destro, da eseguirsi mediante scavo a sezione obbligata in carreggiata, comportante un'occupazione di sottosuolo pubblico provinciale di ml. 40,00;
3. n. 1 allacciamento rif. Civici 67-65-63-61-40-53 da eseguirsi mediante scavo a sezione obbligata in carreggiata, comportante un'occupazione di sottosuolo pubblico provinciale di ml. 5,00;
4. n.1 occupazione longitudinale all'altezza del km. 8+630 (torrente Taglio), da eseguirsi mediante scavo sotto alveo del fiume, comportante un'occupazione di sottosuolo pubblico provinciale di ml. 15,00; Si veda prescrizione sotto riportata.
5. n.1 occupazione longitudinale dal km. 8+790 al km. 9+340, lato destro, da eseguirsi mediante scavo a sezione obbligata in banchina sterrata, comportante un'occupazione di sottosuolo pubblico provinciale di ml. 710,00;

PRESCRIZIONI

• Prescrizioni per scavi longitudinali.

Scavo a sezione obbligata previo taglio della pavimentazione stradale con motosega. La profondità di posa del tubo dovrà essere tale da garantire che la distanza fra l'estradosso dello stesso ed il piano viabile sia superiore a m. 1,00. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con sabbia, per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del tubo, se ed in quanto ritenuta opportuna, che comunque non dovrà superare lo spessore di cm. 10-15 sopra l'estradosso del tubo stesso; la restante parte dovrà essere interamente riempita con calcestruzzo magro, dosato a q.li 1 di cemento per mc. di impasto, fino ad una quota inferiore di cm. 10 rispetto al piano viabile. Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito, dopo la chiusura degli scavi, mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (binder), di spessore compattato non inferiore a cm. 10 (dieci), ben raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con mano di emulsione e sabbia. Il ripristino definitivo della pavimentazione (da realizzare tra il 60° ed il 90° giorno dal termine dei lavori concessionati) dovrà essere eseguito mediante fresatura della stessa per una larghezza pari a tutta la sezione della piattaforma stradale, per una profondità di cm. 4 e per uno sviluppo longitudinale pari alla lunghezza dello scavo più 10,00 metri (5,00 metri a monte e 5,00 metri a valle dello scavo longitudinale). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura spessore cm. 4 diametro inerti 0-12. E' compreso il ripristino della segnaletica orizzontale.

• Prescrizioni per scavo trasversale.

Scavo a sezione obbligata previo taglio della pavimentazione stradale con motosega. La profondità di posa del tubo dovrà essere tale da garantire che la distanza fra l'estradosso dello stesso ed il piano viabile sia superiore a m. 1,00. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con sabbia, per l'altezza strettamente necessaria alla copertura del tubo, se ed in quanto ritenuta opportuna, che comunque non dovrà superare lo spessore di cm. 10-15 sopra l'estradosso del tubo stesso; la restante parte dovrà essere interamente riempita con calcestruzzo magro, dosato a q.li 1 di cemento per mc. di impasto, fino ad una quota inferiore di cm. 10 rispetto al piano viabile. Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito, dopo la chiusura degli scavi, mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso semichiuso (binder), di spessore compattato non inferiore a cm. 10 (dieci), ben raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con mano di emulsione e sabbia. Il ripristino definitivo della pavimentazione (da realizzare tra il 60° ed il 90° giorno dal termine dei lavori concessionati) dovrà essere eseguito mediante fresatura della stessa per tutta la larghezza della piattaforma stradale, per una profondità di cm. 4 e per uno sviluppo longitudinale pari alla lunghezza dello scavo più 10,00 metri (5,00 metri a monte e 5,00 metri a valle dello scavo trasversale). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura spessore cm. 4 diametro inerti 0-10, previa fornitura e posa in opera di membrana bituminosa a freddo autoadesiva rinforzata con rete in fibra di vetro. La superficie di posa dovrà essere asciutta, pulita e libera da impurità. La direzione di srotolamento della membrana dovrà essere parallela al senso di marcia con sovrapposizione longitudinale di 5/10 cm. E' compreso il ripristino della segnaletica orizzontale.

• Relativamente al punto 4 di cui sopra si comunica che la presente concessione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di competenza della Regione Emilia Romagna.

CONDIZIONI

1. Durata: La presente concessione, rilasciata per una durata di anni 29 (ventinove) e rinnovabile alla sua scadenza, dovrà essere conservata a cura del concessionario ed esibita ad ogni richiesta da parte dei soggetti indicati all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

2. Termini per l'esecuzione dei lavori: L'esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere completata nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio della presente concessione; scaduto tale termine, in mancanza di proroga accordata a richiesta, la presente concessione perderà di ogni efficacia. In tal caso è necessaria la presentazione di nuova domanda.

3. Prescrizioni:

La validità della presente concessione è subordinata all'incondizionato rispetto delle leggi vigenti in materia, dei Regolamenti Provinciali e della Convenzione richiamati in premessa.

La validità del presente atto è inoltre subordinata al rispetto, quando ne sussistono le condizioni, salvo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste, delle norme del Nuovo Codice della Strada, con

particolare riguardo all'art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali); a tal fine, nel caso ne ricorrano le condizioni, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo (almeno 10 giorni) dei tempi e modi di esecuzione delle opere, utilizzando eventualmente il fac-simile allegato, ai fini dell'autorizzazione per il segnalamento previsto dall'art. 30 del Regolamento D.P.R. 495/92, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste.

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

BOLLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 15224 del 04.03.2015.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____