



Autorizzazione 3774/2023 del 14/04/2023 13:19

Codice Pratica: **3774/2023**

**Nuova domanda**

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale. Aut. Agenzia  
delle Entrate - Dir.  
Prov. di Modena - Uff.  
Terr. di Modena n.  
15224 del 04/03/2015

**AUTOTRASPORTI CAPPOZZO SRL**

Via Arturo Mercanti 37  
25018 MONTICHIARI (BS)  
Tel: 0309672778  
Fax: 0309105929  
Mail: amministrazione@autotrasporticappozzo.it  
PEC: aut.cappozzo@legalmail.it

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -  
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.  
In esecuzione della L.R. n. 13/2015.  
Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.  
Vista la domanda pervenuta in data **27/03/2023** assunta al P.G. **10986/2023** dalla Ditta **AUTOTRASPORTI CAPPOZZO SRL** con sede in **Via Arturo Mercanti 37 - 25018 MONTICHIARI (BS)** P.I/C.F. **00637950981**.  
Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

**AUTORIZZA**

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

**Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:**

MARCA E TIPO **SCANIA** N° DI TARGA **FE979CS** ASSI **3**

**con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:**

MARCA E TIPO **GOLDHOFER** N° DI TARGA **AD96015** ASSI **5**

**Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:**

larghezza m	<b>2,550</b>	lunghezza m	<b>34,000</b>	altezza m	<b>4,000</b>	MASSA compl. t:	<b>89,000</b>
sporg. ant. m	<b>0,000</b>	sporg. post. m	<b>2,140</b>				

Rimorchi Riserva: **AE24761**

Motrici Riserva: **FB556CB**

**MATERIALE TRASPORTATO: N.2 TEGOLI ALADIN IN C.A.P.**

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 29.12, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **17/04/2023** al **16/10/2023** e per **N. 4 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

**Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:**

Partenza: MONTICHIARI, VIA BRESCIA

COMUNE DI MIRANDOLA (MO)

VIA STATALE NORD-VIA PER CONCORDIA - PROVENIENTI DA SS.12 LATO TRAMUSCHIO (Lombardia) FINO AD INNESTO DELLA SS.12 VARIANTE ANAS DIREZIONE MODENA

Provincia di Modena

SP.5 - DA DISINNESTO SS.12 A INNESTO S.C. DI CAVEZZO

Comune di CAVEZZO (MO)

VIA ALDO MORO - DA DISINNESTO SP.5 LATO TRE TORRI A INNESTO SP.468R

Provincia di Modena

SP.468R - DA DISINNESTO S.C. DI CAVEZZO (VIA ALDO MORO) A REINNESTO S.C. DI CAVEZZO (VIA DI SOTTO)

Comune di CAVEZZO (MO)

VIA DI SOTTO-VIA ARCHIMEDE - DA DISINNESTO S.P468R A CANTIERE DITTA WAM DI VIA ARCHIMEDE

Arrivo: CAVEZZO, VIA ARCHIMEDE

**Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.**

**La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:**

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:**

Nullaosta COMUNE DI MIRANDOLA (prot. 12161/2023 del 04/04/2023): che il transito non abbia luogo nei seguenti orari: 7:30/8:30, 12:00/13:30, 17:30/18:30. PROVINCIA DI MODENA: EVITARE GLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA.**

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato

deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartmentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

**La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.**

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

#### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI:**

**PROVINCIA DI MODENA:OBBLIGO di Verifica dell'agibilità del percorso da effettuarsi il giorno precedente al transito per evitare eventuali inconvenienti che si dovessero presentare con l'eccezionalità. La ditta dovrà sempre verificare sull'intero percorso autorizzato il rispetto dei franchi di sicurezza previsti dal c.d.s. dall'intradosso delle opere d'arte e dalle linee elettriche. Evitare gli orari di massimo flusso veicolare**

**Nullaosta Comune di CAVEZZO (prot. 12028/2023 del 03/04/2023):**

**verifica dell'agibilità del percorso almeno il giorno precedente per evitare eventuali inconvenienti che si dovessero presentare con eccezionalità e prescrizione della scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art. 12, commi**

3-bis, del codice, come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 al comma terzo e quarto.

Nullaosta COMUNE DI MIRANDOLA (prot. 12161/2023 del 04/04/2023):

COMUNE DI MIRANDOLA:

- che il transito non abbia luogo nei seguenti orari: 7:30/8:30, 12:00/13:30, 17:30/18:30;
- che l'Impresa verifichi, prima di ogni trasporto, che non vi siano impedimenti lungo il tracciato;
- che vengano comunicati ai seguenti indirizzi di posta elettronica, data e ora del transito con almeno cinque giorni di anticipo:
  - emanuela.ragazzi@comune.mirandola.mo.it (Comando Polizia Locale)
  - gabriele.mantovani@comune.mirandola.mo.it (Comando Polizia Locale)

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 14/04/2023 13:19

**IL FUNZIONARIO P.O.  
Pacchioni Maria Teresa**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

**Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

[https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMsvf40/TRASPORTI\\_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK\\_Pratica=154585&PK\\_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento](https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMsvf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=154585&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento)

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)

Il/La sottoscritto FARINA GIANLUIGI  
nato a BRESCIA Il 28/05/1973 residente a CALVISANO (BS)  
Via DANTE, 18/A codice fiscale FRNGLG73E28B157J  
in qualità di rappresentante legale dell' impresa LOMBARDA PREFABBRICATI S.p.A.  
codice fiscale: 02832010173 - P.IVA: 00693720989, con sede in MONTICHIARI (BS)  
Via BRESCIA 162 - 164 - 166  
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.,  
in caso di dichiarazioni mendaci;  
Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un  
trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata  
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con  
il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art.  
167, cc. 2 e 11, del Dls 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del  
DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., a all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n.  
495, sotto la propria personale responsabilità,

**DICHIARA**

Di essere il committente del trasporto nella qualità di  proprietario o produttore del bene,   
spedizioniere,  altro (specificare)  
che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporti conto terzi AUTOTRASPORTI  
CAPPOZZO di Capozzo Giuseppe & C. snc, con sede in Lonato D/G (BS) Via Damiano  
Chiesa n. 03  
iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n. M0009815  
titolare della licenza comunitaria numero 82345  
titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero  
consiste di n.08 TEGOLI ALADIN IN C.A.P.

ogni manufatto ha una massa pari a 28,70 tonnellate (cadauno) e le seguenti dimensioni  
Largh. (m) 2,49 Lungh. (m) 29,94 Altezza (m) 1,48 (cadauno)

Luogo di carico Via Brescia, 162-164-166 - 25018 Montichiari (BS)  
Luogo di scarico ARCHIMEDE S.p.A.-WAM - Via Archimede - Ponte Molta di Cavezzo (MO)  
Data ,  
27/03/2023



**LOMBARDA PREFABBRICATI S.P.A.**  
IL CONSIGLIERE DELEGATO  
(FARINA Geom. GIANLUIGI)

Allegato: Copia doc. Identità (Carta Identità AU 4839390 scad. 28.05.2025)

LOMBARDA PREFABBRICATI S.p.A.  
Via Brescia, 162-164-166 - tel. 030 9981034 (r.a.) - fax 030  
961922  
25018 Montichiari (Brescia)  
Cod. fisc. 02832010173 - p.iva 00693720989  
Iscr.Trib. di Bs n. 33892 - cap. soc. € 4.000.000 i.v.  
[www.lombardaprefabbricati.it](http://www.lombardaprefabbricati.it)  
e-mail: [segreteria@lombardaprefabbricati.it](mailto:segreteria@lombardaprefabbricati.it)





certificato n. 01531  
progettazione e produzione di componenti  
strutturali prefabbricati in calcestruzzo.  
certificato n. 01532  
Trasporto e montaggio.  
Costruzioni con strutture prefabbricate.



Tipo asse 5 TSG TSG  
 Ruote asse 2 4 4  
 Peso a vuoto [t] 7,17 5,88 5,88  
 Peso ammesso [t] 8,50 15,0015,00  
 Press. spec. terreno [Kg/cm<sup>2</sup>] 5,33 4,00 4,00  
 Peso totale asse [t] 8,00 12,0012,00


TSG TSG G G G  
 4 4 4 4 4  
 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37  
 13,7713,7713,77 13,77 13,77  
 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75  
 11,4011,4011,40 11,40 11,40

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,800	20,000
Peso Merce	t	58,200
Peso su ralla	t 21,200	
Portata utile	t 27,200	75,850
Peso tot. effett	t 32,000	57,000
Peso max potenz	t 38,000	95,850
Press. pneumatic.	bar 8,0	8,0
Sup. Impronta	cm <sup>2</sup> 750	600
Conv. Carico	34,00	2,55 4,00 89,000
Eccedenze	17,50	0,00 0,00 45,000



Descrizione carico : N.2 TEGOLI ALADIN IN C.A.P.


AUTOTRASPORTI CARPOZZO  
 di CARPOZZO GIUSEPPE e C. S.p.A.  
 VIA Damiano Carpozzo 3  
 0156670171 - P.I. 00637900501



Tipo asse	TSG	TSG	TSG	TSG	G	G	G
S							
Ruote asse	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	7,15	5,80	5,80	2,35	2,35	2,35	2,35
Peso ammesso [t]	8,50	15,00	15,00	13,43	13,43	13,43	13,43
Press. spec. terreno [Kg/cm <sup>2</sup> ]	5,33	4,00	4,00	4,73	4,73	4,73	4,72
Peso totale asse [t]	8,00	12,00	12,00	11,34	11,34	11,34	11,34



Dati	Treattore	Semirimorchio		
Tara	t 10,800	19,700		
Peso Merce	t	58,200		
Peso su ralla	t 21,200			
Portata utile	t 27,200	75,400		
Peso tot. effett	t 32,000	56,700		
Peso max potenz	t 38,000	95,100		
Press. pneumat.	bar 8,0	8,0		
Sup. Impronta	cm <sup>2</sup> 750	600		
	lung. m	larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	34,00	2,55	4,00	88,700
Eccedenze	17,50	0,00	0,00	44,700



Descrizione carico : N.2 TEGOLI ALADIN IN C.A.P.