



Autorizzazione 14341/2023/S del 18/09/2023 08:42

Codice Pratica: 14341/2023/S

Nuova domanda

Integrazione pratica 14341/2023

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, Aut, Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Modena - Uff. Terr di Modena n 15224 del 04/03/2015

GRUBER LOGISTICS S.P.A.

VIA NAZIONALE 75 39040 ORA (BZ) Tel: 0471825670

Fax: 0471825544

Mail: permits@gruber-logistics.com PEC: fornoniroberto@lamiapec.it

AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -**U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

domanda pervenuta in data 11/09/2023 assunta al P.G. 32131/2023 GRUBER LOGISTICS S.P.A. con sede in VIA NAZIONALE 75 - 39040 ORA (BZ) P.I/C.F. 00520690215.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO SCANIA N° DI TARGA **FG 703 XS** ASSI 3

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **FAYMONVILLE** N° DI TARGA XA155TC ASSI 6

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m 2,550 lunghezza m 23,900 4,350 MASSA compl. t: 81,000 altezza m

0.000 sporg. ant. m sporg. post. m 0,000

MATERIALE TRASPORTATO: NR. 1 MOTORE ELETTRICO

L'indennizzo analitico per la maggiore usura della strada, di euro 12.90, è versato a questo Ente, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal 25/09/2023 al 24/12/2023 e per N. 1 VIAGGI e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul sequente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: Campogalliano A/22, svincolo casello

Unione delle Terre d'Argine (MO)

Comune di CAMPOGALLIANO: Via del Lavoro - da uscita casello autostradale A/22 Campogalliano ad innesto SP.13

Provincia di Modena

SP.13 - da disinnesto SS.CC. di Campogalliano (Via del Lavoro) ad innesto SS.413 di competenza ANAS Comune di MODENA (MO)

Via Emilia Est - da disinnesto tratti competenza Anas (SS.724 Tang. di Modena - ss.724 dir/a) fino ad innesto competenze ANAS SS.9 Direz. Bologna

Strade del Comune di Valsamoggia (BO):

da S.S. 9 ANAS per Nuova viabilità Polo Martignone (r.da Philip Morris) fino a BRETELLA DI COLLEGAMENTO/SP.27VAR.

Strade della Città metropolitana di Bologna (BO):

BRETELLA DI COLLEGAMENTO (A/1-SC. Valsamoggia-SS.9) da S.C. di Valsamoggia fino ad ingresso al raccordo al casello autostradale A/1 'VALSAMOGGIA' (divieto di transito sulla SP.88, e relativo scavalco autostradale che è il proseguo della Bretella).

Arrivo: A/1 VALSAMOGGIA

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato nelle ore diurne e notturne.

Il transito deve rispettare le seguenti PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:

Nullaosta Città metropolitana di Bologna (prot. 32482/2023 del 13/09/2023): Il transito deve avvenire fuori dagli orari di punta del mattino che del pomeriggio.PROVINCIA DI MODENA:E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare SENZA SCORTA TECNICA.

Il veicolo/complesso deve rispettare le seguenti PRESCRIZIONI SULLA SCORTA TECNICA:

Nullaosta Città metropolitana di Bologna (prot. 32482/2023 del 13/09/2023): SCORTA TECNICA PER IL TRANSITO SUI PONTI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE CON LE INDICAZIONI RIPORTATE NELLE PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

PROVINCIA DI MODENA

Dal momento che le strade provinciali interessate dal transito dei suddetti trasporti eccezionali saranno oggetto di interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nel periodo luglio-novembre 2023, si prescrive che il concessionario prenda contatti con l'Assistente di Zona;

-Vulcano Francesco (mail : vulcano.f@provincia.modena.it per la Zona di Carpi) cell. 3351871848 con almeno TRE giorni lavorativi di preavviso, la data, l'ora del transito e il percorso autorizzato . La ditta dovrà attendere conferma di autorizzazione al transito rilasciata dall'assistente di Zona. In ogni modo i trasporti eccezionali non potranno transitare sulle strade oggetto di intervento di manutenzione se non saranno trascorse almeno 72 ORE DAL TERMINE DELL'INTERVENTO.

Nullaosta Città metropolitana di Bologna (prot. 32482/2023 del 13/09/2023):

- Obbligo di scorta tecnica per rispettare le modalità di transito condizionato.
- Il transito deve avvenire fuori dagli orari di punta del mattino che del pomeriggio.
- Per avere la viabilità assicurata, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo alle PM. del Comune di Valsamoggia (fax. 051-832921; email. poliziamunicipale@comune.valsaoggia.bo.it) la data, l'ora, le strade su cui sarà effettuato il transito e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata da questo Ente.

TRANSITO CONDIZIONATO SULLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO DELLA CMB SUI PONTI DI 'SAN LORENZO' E 'CASTELLACCIO' alle seguenti prescrizioni:

- Velocità di percorrenza non superiore a 30 km/h;

- Transito al centro della propria corsia di marcia con divieto di interessare l'eventuale banchina laterale;
- Transito unico sul ponte, ovvero transito in assenza di altri veicoli che precedono o seguono nella medesima corsia e direzione di marcia;
- Il transito deve avvenire con l'ausilio della scorta tecnica o altro supporto atto a garantire l'assenza di veicoli precedenti o seguenti il manufatto, nonché di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele ai fini della salvaguardia di ogni opera esistente presente sull'itinerario;
- Particolare attenzione in caso di temporaneo blocco della circolazione sui manufatti, sarà necessario arrestare il veicolo all'esterno dell'opera finché la corsia non si è liberata dai veicoli già presenti;
- Non è consentita la sosta del veicolo sul manufatto;
- Sono da evitare cambio di marcia, brusche accelerazioni o frenatura sul manufatto.

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 32835/2023 del 16/09/2023):

NON E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA MA E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIE, SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA. IL TRANSITO DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO. INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHIESTO.

Nullaosta Unione delle Terre d'Argine (prot. 32822/2023 del 15/09/2023): COMUNE DI CAMPOGALLIANO:

- VERIFICA PREVENTIVA DEL PERCORSO IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO
- OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, ALMENO 5 GIORNI PRIMA DEL TRANSITO, DELLA DATA ED ORA DELLO STESSO, NONCHE' DELL'ARRIVO DEL VEICOLO ECCEZIONALE NEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO, ALL'INDIRIZZO E-MAIL stradesicure@terredargine.it
- DURANTE IL TRANSITO SIA GARANTITA LA CONSERVAZIONE DEL MANTO STRADALE, DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI QUANTO COSTITUISCA PERTINENZA STRADALE
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Permessi della Polizia Locale presso la Territoriale di Carpi

PROVINCIA DI MODENA: OBBLIGO DI VERIFICA DELL'AGIBILITÀ DEL PERCORSO DA EFFETTUARSI IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO PER EVITARE EVENTUALI INCONVENIENTI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE CON L'ECCEZIONALITÀ. La ditta dovra` sempre verificare sull`intero percorso autorizzato il rispetto dei franchi di sicurezza previsti dal c.d.s. dall`intradosso delle opere d`arte e dalle linee elettriche. E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 18/09/2023 08:42

IL FUNZIONARIO P.O. Pacchioni Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo: https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=08233730-dc7e-4014-8ca3-717107a8e780-6



Nuovo Pignone Srl Via Felice Matteucci, 2 50127 Firenze – Italy T +39 055 423 211 | F +39 055 423 2800



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)

(trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a Gianni Valdambrini, nato/a Firenze il 16 Giugno 1971 residente a Impruneta (FI) Via Chiantigiana per Ferrone, 49/B. codice fiscale VLDGNN71H15D612K in qualità di titolare/rappresentante legale dell'impresa Nuovo Pignone S.r.l. codice fiscale/P.IVA, 06176750484 con sede in con sede in Firenze, Via Felice Matteucci N° 2

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

Di essere il committente del trasporto nella qualità di: x proprietario o produttore del bene
🗆 spedizioniere, 🗆 altro (specificare)* GRUBER LOGISTICS SPA Con sede in ORA (BZ), via Nazionale
75
X iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n M001090

che il carico indivisibile affidato alla società consortile a responsabilità limitata G4 S.c.a.r.l.,
 codice fiscale/P.IVA 12585140960 con sede in Via Alfredo Campanini, 12 - 20124 Milano (MI)

consiste di:							
nr1 motore el	lettrico_, ha	una massa	pari a	42,00	tonnellate*	e le	seguenti
dimensioni:							
Largh. (m) 2,00 Lu	ungh. (m) 5,50) Altezza (m)	3,90				

Nuovo Pignone Srl Via Felice Matteucci, 2 50127 Firenze – Italy T +39 055 423 211 | F +39 055 423 2800





- Luogo di carico* SPECIALTRASFO, Via Cascina Trivulzina 12, Agrate Brianza, 20864 (MB)
- Luogo di scarico* G4 presso Sintermar, Via L. Galvani 34, 57123, Livorno (LI)

Gianni Valdambrini

J. Walder

Rotating Equipment Logistics and Transportation Leader






0,40

						H	10		ngh. m	23,90	7,40
4	μ,			tt- - tt-	nz t	- a	٤		17		-
Tara	Peso Merce	Peso su ralla	Portata utile	Peso tot.effe	Peso max pote	Press, pneumat	Sin Tmoronta	BOILO INDIT ON CO		Conv. Carico	Eccedenze
-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	C4L C4L	\$ \$ \$ \$		3,57 3,57 3,57		12,00 12,00 12,00 12,00		4,82 4,82 4,82 4,81		8,67 8,67 8,67 8,65
			Ф		3,57 3,57				4,82 4,82		8,67 8,67
	C E	156	2 2 2 4 4	so a vuoto [t]	7,03 4,87 4,87	so ammesso [t]	9, uu T3, uu T3, uu	ess.spec.terreno [kg/cm²	5,83 4,58 4,58	so totale asse [t]	7,00 11,00 11,00
	Tara t	Tara Tara Peso Merce	Tara TSG TSG C4L C4L C4L C4L C4L C4L Peso su ralla	TSG TSG C4L	C4L C4L C4L C4L C4L C4L C4L Peso Merce 4 4 4 4 4 4 4 Portata utile Peso tot.effett Peso tot.effett	C4L C4L C4L C4L C4L C4L C4L C4L Peso Merce 4 4 4 4 Portata utile 3,57 3,57 3,57 3,57 Peso max potenz	C4L	C4L C4L C4L C4L C4L C4L C4L Peso Merce 4 4 4 4 Portata utile 3,57 3,57 3,57 3,57 Peso max potent 12,0012,00 12,0012,00 C4L C4L C4L C4L Peso Merce Peso su ralla S,57 3,57 3,57 Peso max potent C4L C4L C4L C4L C4L Peso Merce	TSG TSG C4L	C4L C4L C4L C4L C4L C4L Peso Merce 4 4 4 4 4 Portata utile 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 Peso max potent 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	C4L C4L C4L C4L C4L C4L C4L C4L C4L Peso Merce 4 4 4 4 4 Portata utile 3,57 3,57 3,57 3,57 Peso max potenz 12,00 12,00 2] 4,82 4,82 Conv. Carico

171171	The state of the s

Dati		Tr	Trattore	Semiri	Semirimorchio
Tara	1		10,325		27,900
Peso Merce	Ļ				42,775
Peso su ralla	ц		18,675		
Portata utile	ىد		21,675		74,100
Peso tot.effett	بر		29,000		52,000
Peso max potenz t	, t		32,000		102,000
Press.pneumat.	bar		8,0		8,0
Sup.Impronta	Cm ²		009	-	450
	Lung	ցե. ա	Lungh. m Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	2	23,90	2,55	4,35	000'18
Eccedenze		7,40	0,00	0,35	37,000



Sw MIRAMA - Torino (I)