ELENCO PREZZI UNITARI

	ELENCO PREZZI UNITARI					
Num Ord TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unita di misiira	PREZZO UNITARIO			
Nr. 1 A03.013.005	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. euro (due/27)	kg	2,27			
Nr. 2 B01.007.045.	Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura in mattoni pieni euro (sessantadue/97)					
Nr. 3 F01.031.020.	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di					
	euro (due/11)	cad	2,1			
Nr. 4 F01,031.150. a	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese euro (cinquantasette/92)	cad	57,92			
Nr. 5 F01.031.150.	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di Ø 200 ÷ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione euro (cinquantanove/49)	cad	59,49			
Vr. 6 F01.031.185.	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck ≥ 45 N/mmq ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento: allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici euro (trentaquattro/87)	m	34,8			
Nr. 7 M01.001.010	Specializzato edile euro (trenta/58)	ora	30,5			
Vr. 8 И01.001.020	Comune edile euro (cinquecentodieci/34)	согро	510,34			
Nr. 9 N04.001.010	Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m euro (novantanove/00)	ога	99,00			
	Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a 222 kW euro (centododici/72)	ora	112,7			
y Nr. 11 NP01	Fornitura in opera compreso trasporto, di blocchi di calcestruzzo tipo Cement-block o equivalente, delle dimensioni di cm80x80x160 finitura cemento euro (duecentocinquantacinque/20)	cadauno	255,2			
Nr. 12 NP02	Fornitura in opera compreso trasporto, di blocchi di calcestruzzo tipo Cement-block o equivalente, delle dimensioni di cm 80x40x160 finitura cemento					
	euro (centocinquantatre/12)	cadauno	153,1			
Nr. 13 NP03	Fornitura e posa in opera di una rete di sensori per il monitoraggio topografico dei movimenti del dissesto euro (tremilacinquecentocinquanta/49)	cadauno	3′550,4			
	Data, 10/06/2025					
	Il Tecnico Ing. Fabio Lugli					

Tariffa	Codice	Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo €	Importo €	Inc. %	Inc. m.o. %
NP 001	Counce	F. POSA IN OPERA DI Biocchi di calcestruzzo 80x80x160	U.M.	Q.ta	PIEZZU €	Importo €	1HC: %	Inc. m.o. %
analisi mercato	+	blocchi di calcestruzzo tipo NP01 Cement-block o equivalente, delle dimensioni di			-			
		cm80x80x160 incluso trasporto	cad	1.00	201.74	201.74	79.05%	10,00%
		Costo unitario:				201,74		
		Spese generali:		0.15		30,26	11.86%	
		Parziale:				232.00		
		Utili d'impresa:		0.10		23.20	9.09%	
		Parziale:				255.20		
		Prezzo di listino:	cad			255.20	100.00%	10.00%
NP 002		INSTALLAZIONE DI ELEMENTI LINEARI PER FACCIATA VENTILATA		1 1				
analisi mercato		blocchi di calcestruzzo tipo NP01 Cement-block o equivalente, delle dimensioni di cm80x40x160 incluso trasporto	cad	1.00	121.04	121.04	79.05%	
		Costo unitario:				121.04		
		Spese generali:		0,15		18.16	11.86%	
		Parziale:				139.20		
		Utili d'impresa:		0.10		13,92	9.09%	
		Parziale:				153.12		
		Prezzo di listino:	cad			153.12	100.00%	0.00%
NP 003		FORNITURA E POSA DI Sensori per il monitoraggio topografico						
an. Mercato		Sensori per il monitoraggio topografico	cad	1.00	2,745.55	2,745.55	77.33%	21.65%
M01,001.010	BURERT 2025	Posa in opera operaio specializzato	ora	2.00	30.58	61.16	1.72%	1.72%
		Costo unitario:				2,806.71		
		Spese generali:		0.15		421,01	11.86%	
		Parziale:				3,227.72		
		Utili d'impresa:		0.10		322.77	9.09%	
		Parziale:				3,550.49		
		Prezzo di listino:	cad			3,550.49	100.00%	23.37%